

**OSOBNÉ VOZIDLÁ |
SUV | 4X4 | ĽAHKÉ
NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

LETNÉ PNEUMATIKY 2024



ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



OBSAH

STRANA 4	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 5	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs
STRANA 6	AZENIS RS820
STRANA 8	AZENIS FK520
STRANA 11	AZENIS FK520 FEXM
STRANA 12	AZENIS FK510
STRANA 13	AZENIS FK510 SUV FK453CC
STRANA 15	e. ZIEX
STRANA 17	ZIEX ZE310 ECORUN
STRANA 20	ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
STRANA 21	ZIEX ZE914 ECORUN
STRANA 23	SINCERA SN110
STRANA 25	SINCERA SN832 ECORUN
STRANA 26	SINCERA SN807 II FK07E II FK090
STRANA 28	LETNÉ PNEUMATIKY PRE LĀHKÉ NĀKLADNÉ VOZIDLĀ
STRANA 28	LINAM VAN01
STRANA 30	PODROBNOSTI O VYROBKoch – NAJZAUJĀMAVEJŠIE
STRANA 34	ŠTĪTOK EŪ NA OZNAČENIE PNEUMATĪK
STRANA 35	PARTNERSTVĀ OE A OEM

NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken splňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

AZENIS FK520



AZENIS ER820



e. ZIEX



ZIEX ZE310 eCORUN



VRCHOL VÝVOJA

Ostré, presné manévrovacie schopnosti, vynikajúca stabilita a skvelé ovládanie pri všetkých rýchlostiach. Najlepšia možná dynamika bez kompromisov.



NOVÉ



AZENIS RS820

Znovuobjavené dedičstvo:
Nová generácia super ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia s novou technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520

Z pretekárskej dráhy na cestu –
najnovšia generácia



AZENIS FK510

Z pretekárskej dráhy na cestu



FALKEN

5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 30–33.

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



© TOYOTA AG Schweiz

AZENIS | RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobre vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 38 rozmerov
- 19–21 palcov
- Profil 30–45
- Index rýchlosti: (Y)

Podrobné informácie nájdete na stranách 7.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Dynamická odozva**
- Komfort**

NOVÉ


AZENIS | RS820

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV



Rozmery pneumatík LI / SI Vozidlo SUV Poznámky

SÉRIA 30

255/30ZR19	91(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/30ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
305/30ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
245/30ZR20	90(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
265/30ZR20	94(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/30ZR20	97(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/30ZR20	99(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
295/30ZR20	101(Y) XL	✓		D	A	A	72	MFS
305/30ZR20	103(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
265/30ZR21	96(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
295/30ZR21	102(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
305/30ZR21	104(Y) XL	✓		C	A	B	74	MFS
315/30ZR21	105(Y) XL		✓	C	A	B	74	MFS

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y) XL	✓		D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
245/35ZR20	95(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y) XL	✓		C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y) XL	✓		C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y) XL	✓		D	A	B	72	MFS

SÉRIA 45

225/45ZR19	96(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740



AZENIS | FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú-generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu prílnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 111 rozmerov
- 17–21 palcov
- Profil 30–65
- Index rýchlosti: W/Y or (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 9–11.

ORIGINAL EQUIPMENT

Fiat Tipo

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV



Rozmery pneumatík LI / SI Vozidlo SUV Poznámky

SÉRIA 30

255/30ZR19	91(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
285/30ZR19	98(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
235/30ZR20	88(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/30ZR20	90(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/30ZR20	92(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/30ZR20	94(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/30ZR20	97(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
285/30ZR20	99(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
295/30ZR20	101(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
305/30ZR20	103(Y) XL	✓		C	A	A	71	MFS
275/30ZR21	98(Y) XL	✓		C	A	B	71	MFS
285/30R21	100Y XL	✓		C	A	A	71	MFS
305/30ZR21	104(Y) XL	✓		C	A	A	71	MFS
315/30ZR21	105(Y) XL	✓		C	A	A	71	MFS
325/30R21	108Y XL		✓	C	A	A	71	MFS

SÉRIA 35

225/35R18	87Y XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/35ZR19	88(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/35ZR20	90(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y) XL	✓		C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y) XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y XL		✓	C	A	A	70	MFS
255/35ZR21	98(Y) XL	✓		C	A	B	71	MFS
275/35ZR21	103(Y) XL	✓		C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y XL		✓	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y XL		✓	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y XL		✓	C	A	A	70	MFS

SÉRIA 40

215/40R17	87Y XL	✓		D	A	B	70	MFS
245/40R17	95Y XL	✓		C	A	B	70	MFS
205/40R18	86Y XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/40R18	95Y XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40R18	97Y XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40R18	99Y XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40R18	103Y XL	✓		C	A	A	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluč°

Prílnavosť za mokra*





Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč°

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

AZENIS | FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik LI / SI Vozidlo SUV     Poznámky

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/40R20	94Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/40R20	106Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
295/40ZR20	110(Y)	XL		✓	C	A	A	70	MFS
305/40R20	112Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL		✓	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/40R21	109Y	XL		✓	B	A	A	70	MFS
295/40R21	111Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS
315/40R21	115Y	XL		✓	C	A	A	71	MFS

SÉRIA 45

205/45R17	88Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
215/45R17	91Y	XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/45R17	94Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
225/45R17	94V	XL	✓		A	A	A	69	MFS, OE Fiat Tipo
235/45R17	97Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/45R17	99Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
225/45R18	95Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/45R18	98Y	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/45R18	100Y	XL		✓	C	A	B	70	MFS
255/45R18	103Y	XL	✓		C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓		C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL		✓	C	A	A	70	MFS
275/45R19	108W	XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
245/45R20	103Y	XL		✓	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
265/45R20	108Y	XL		✓	B	A	A	70	MFS
275/45R20	110Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL		✓	C	A	A	70	MFS
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓		C	A	B	71	MFS
275/45R21	110Y	XL		✓	C	A	B	71	MFS
285/45R21	113Y	XL		✓	B	A	A	71	MFS

SÉRIA 50

205/50R17	93Y	XL	✓		C	A	B	70	
225/50R17	98Y	XL	✓		C	A	B	70	
215/50R18	92W			✓	C	A	B	70	
225/50R18	99W	XL	✓		C	A	B	70	
235/50R18	101Y	XL		✓	C	A	B	70	
245/50R18	104Y	XL	✓		C	A	B	70	
235/50R19	103W	XL		✓	C	A	B	70	
255/50R19	107Y	XL		✓	B	A	A	70	
265/50R19	110Y	XL		✓	C	A	A	70	

AZENIS | FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik LI / SI Vozidlo SUV     Poznámky

SÉRIA 50

235/50R20	104W	XL		✓	C	A	B	70	
255/50R20	109Y	XL		✓	B	A	A	70	

SÉRIA 55

225/55R17	101Y	XL		✓		B	A	B	70
235/55R17	103W	XL		✓		C	A	B	70
215/55R18	99W	XL		✓		C	A	B	70
225/55R18	102W	XL		✓		C	A	B	70
235/55R18	104Y	XL		✓		C	A	B	70
255/55R18	109Y	XL		✓		B	A	A	70
225/55R19	99W			✓		C	A	B	70
235/55R19	105Y	XL		✓		B	A	B	70
255/55R19	111W	XL		✓		B	A	A	70

SÉRIA 60

235/60R17	102W			✓		C	A	B	70
235/60R18	107W	XL		✓		C	A	B	70

SÉRIA 65

235/65R17	108W	XL		✓		C	A	B	70
-----------	------	----	--	---	--	---	---	---	----

AZENIS | FK520 FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik LI / SI Vozidlo SUV     Poznámky

SÉRIA 35

255/35R19	96Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
275/35R19	100Y	XL		✓		C	A	B	72	MFS
275/35R20	102Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS

SÉRIA 40

255/40R18	99Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
275/40R18	103Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
225/40R19	93Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
245/40R19	98Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
275/40R19	105Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
245/40R20	99Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS

SÉRIA 45




225/45R18	95Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL		✓		C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL		✓		C	A	B	71	MFS

SÉRIA 50

245/50R18	104Y	XL		✓		C	A	B	71	
-----------	------	----	--	---	--	---	---	---	----	--

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva* Externý valivý hluč* Priľnavosť za mokra* Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

AZENIS | FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 25								
285/25ZR20	93(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	95(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
305/25ZR20	97Y XL	✓		D	A	B	73	MFS
295/25ZR21	96Y XL	✓		D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y XL	✓		D	A	A	72	MFS
SÉRIA 30								
295/30ZR18	98Y XL	✓		D	A	B	73	MFS
245/30ZR19	89(Y) XL	✓		D	A	A	69	MFS
265/30ZR19	93(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
275/30ZR19	96(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
225/30ZR20	85Y XL	✓		D	A	B	71	MFS
255/30ZR21	93(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
295/30ZR21	102(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
255/30ZR22	95Y XL	✓		D	A	B	72	MFS
265/30ZR22	97Y XL	✓		D	A	B	72	MFS
SÉRIA 35								
225/35ZR17	86Y XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/35ZR18	84Y XL	✓		D	A	B	71	MFS
275/35ZR18	99(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
285/35ZR18	101(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
215/35ZR19	85Y XL	✓		D	A	B	71	MFS
285/35ZR19	103(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
295/35ZR19	104(Y) XL	✓		D	A	A	71	MFS
285/35ZR20	104(Y) XL	✓		C	A	A	71	MFS
245/35ZR21	96(Y) XL	✓		D	A	A	69	MFS
265/35ZR21	101(Y) XL	✓		D	A	A	70	MFS
SÉRIA 40								
245/40ZR17	95Y XL	✓		D	A	A	69	MFS
255/40ZR17	98Y XL	✓		D	A	A	70	MFS
225/40ZR18	92(Y) XL	✓		D	A	A	69	MFS
265/40ZR19	102(Y) XL	✓		C	A	A	70	MFS
SÉRIA 45								
235/45ZR17	97Y XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45ZR18	93Y XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/45ZR18	95(Y) XL	✓		C	A	A	69	MFS
235/45ZR18	98(Y) XL	✓		C	A	A	69	MFS
245/45ZR20	103Y XL		✓	C	A	A	69	MFS, OE Toyota Mirai
SÉRIA 50								
225/50ZR17	98Y XL	✓		C	A	A	69	MFS
SÉRIA 55								
205/55R17	95W XL	✓		B	A	B	70	MFS, OE Audi A1 City Carver
215/55R17	94V	✓		A	A	B	69	OE Fiat Tipo Cross

AZENIS | FK510 SUV



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 30								
285/30R21	100Y XL	✓		C	A	A	71	MFS
285/30R22	101Y XL	✓		C	A	A	71	MFS
285/30R22	101Y XL		✓	D	A	A	70	MFS
SÉRIA 35								
265/35R22	102Y XL		✓	C	A	B	72	MFS
285/35R22	106Y XL		✓	C	A	A	72	MFS
SÉRIA 40								
255/40R21	102Y XL		✓	C	A	B	71	MFS
265/40R22	106Y XL		✓	C	A	B	72	MFS
275/40R22	107Y XL		✓	C	A	B	71	MFS
SÉRIA 45								
275/45R19	108Y XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111W XL		✓	C	A	A	70	MFS
295/45R20	114W XL		✓	C	A	A	70	MFS
285/45ZR21	113(Y) XL		✓	C	A	A	70	MFS
SÉRIA 50								
255/50R18	106W XL	✓		C	A	A	70	MFS
275/50R20	113Y XL		✓	C	A	A	70	MFS
SÉRIA 55								
235/55R18	100H		✓	B	A	B	70	OE Jeep Compass
255/55R18	105W		✓	C	A	B	72	OE Porsche Macan
265/55R19	109Y		✓	C	A	B	70	MFS, OE MB G-Class
255/55R20	110Y XL		✓	B	A	A	70	MFS
SÉRIA 60								
235/60R18	103W		✓	C	A	B	71	OE Porsche Macan
SÉRIA 65								
235/65R18	106W		✓	C	A	B	70	

AZENIS | FK453CC



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 50								
215/50R18	92W		✓	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluč*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

ŠPORT & KOMFORT

Vyspelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



© DS Automobiles | William Crozes



BEV Tyre



e. ZIEX

Destination electric: predĺženie dojazdu, zvýšenie komfortu



ZIEX ZE310 ECORUN FEXM

To najnovšie vo vysokom výkone s vlastnosťami núdzového chodu



ZIEX ZE310 ECORUN

To najnovšie vo vysokom výkone

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 30–33.

Výkon na suchom povrchu	Životnosť behúňa	Nízky valivý odpor
Výkon na mokrom povrchu	Úspornosť paliva	Dynamická odozva
Komfort	Nízka hlučnosť	

e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám BEV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultrahĺzky valivý odpor v spojení s dobrou priľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

ROZSAH ROZMEROV

- 11 rozmerov
- 17–21 palcov
- Profil 40–65
- Index rýchlosti: V

Podrobné informácie nájdete na stranách 16.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Nízky valivý odpor
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



e. ZIEX



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 40								
255/40R21	102V XL		✓	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro
SÉRIA 45								
215/45R20	95V XL	✓		A	A	B	72	MFS, Tiché jadro
255/45R20	105V XL		✓	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro
235/45R21	101V XL		✓	A	A	B	71	MFS, Tiché jadro
SÉRIA 50								
215/50R19	97V XL	✓		A	A	B	70	Tiché jadro
255/50R19	107V XL		✓	A	A	B	71	Tiché jadro
235/50R20	104V XL		✓	A	A	B	71	Tiché jadro
SÉRIA 55								
215/55R18	99V XL		✓	A	A	B	72	Tiché jadro
235/55R19	105V XL		✓	A	A	A	69	Tiché jadro
SÉRIA 60								
235/60R18	107V XL		✓	A	A	B	70	Tiché jadro
SÉRIA 65								
215/65R17	103V XL		✓	A	A	B	70	Tiché jadro

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740



ZIEX | ZE310 ECORUN

Najnovšia generácia našej modelovej línie letných vysoko výkonných pneumatík. Obsahujú inovatívne zmesi a sú vyvinuté pre lepšiu bezpečnosť a posilnenú istotu vodiča.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikajúca trakcia a príľnavosť na mokrej a suchej ceste, s vylepšeným výkonom opotrebovania
- Vylepšená odolnosť voči akvaplaningu
- Kratšie brzdné dráhy
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Ďalšie zníženie hlučnosti

ROZSAH ROZMEROV

- 114 rozmerov
- 14 – 19 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H/V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 18–20.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť

ORIGINAL EQUIPMENT

Audi A3 / Q3, Nissan X-Trail, Seat Leon, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Golf / T-Roc / T7



ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik LI / SI Vozidlo SUV Poznámky

SÉRIA 40

195/40R16	80V	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R16	86W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/40R16	85W		✓		D	A	B	70	MFS
195/40R17	81W	XL	✓		D	A	B	69	MFS
205/40R17	84W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R17	87W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
245/40R17	95W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
205/40R18	86W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/40R18	89W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/40R18	92W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
235/40R18	95W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
245/40R18	97W	XL	✓		C	A	B	70	MFS

SÉRIA 45

195/45R14	77V		✓		D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V		✓		D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/45R16	87W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL	✓		D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
235/45R17	97W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/45R18	93W	XL	✓		C	A	B	69	MFS
225/45R18	95W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
245/45R18	100W	XL		✓	C	A	B	70	MFS

SÉRIA 50

195/50R15	82V		✓		D	A	B	69	MFS
205/50R15	86V		✓		D	A	B	70	MFS
185/50R16	81V		✓		D	A	B	70	MFS
195/50R16	88V	XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/50R16	87W		✓		D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
205/50R17	93V	XL	✓		D	A	A	69	MFS
205/50R17	93W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
215/50R17	95W	XL	✓		D	A	A	69	MFS
225/50R17	98W	XL	✓		C	A	A	69	MFS
235/50R17	96W		✓		D	A	B	70	MFS
215/50R18	92V			✓	B	B	A	68	OE Toyota Yaris Cross
225/50R18	95W		✓		C	A	B	70	MFS
235/50R18	101W	XL		✓	D	A	A	69	MFS

SÉRIA 55

185/55R14	80H		✓		C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL	✓		D	A	B	69	
195/55R15	85H		✓		C	A	A	67	
195/55R15	85V		✓		C	A	A	67	
205/55R15	88V		✓		C	A	A	67	
185/55R16	83H		✓		D	A	A	67	
185/55R16	83V		✓		D	A	A	67	
185/55R16	87V	XL	✓		D	A	B	69	
195/55R16	87H		✓		D	A	A	67	

ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVs

Rozmery pneumatik LI / SI Vozidlo SUV Poznámky

SÉRIA 55

195/55R16	91V	XL	✓		D	A	A	69	
205/55R16	91V		✓		C	A	A	67	
205/55R16	91V		✓		A	A	B	71	OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	94V	XL	✓		C	A	A	69	
205/55R16	94W	XL	✓		A	B	B	69	OE Audi A3
205/55R16	94W	XL	✓		C	A	A	69	
215/55R16	93V		✓		C	A	A	67	
215/55R16	97V	XL	✓		C	A	A	69	
215/55R16	97W	XL	✓		C	A	A	69	
225/55R16	99V	XL	✓		C	A	A	69	
225/55R16	99W	XL	✓		C	A	A	69	
205/55R17	95W	XL	✓		C	A	A	69	
215/55R17	94V		✓		C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	✓		C	A	A	69	
225/55R17	101V	XL	✓		C	A	A	69	
225/55R17	101W	XL	✓		C	A	A	69	
235/55R17	103H	XL	✓		A	A	A	69	OE VW T7
235/55R17	103V	XL	✓		C	A	A	69	
215/55R18	95V			✓	C	A	A	67	
215/55R18	99V	XL		✓	C	A	A	69	
225/55R18	98V			✓	C	A	A	67	
205/55R19	97V	XL	✓		C	A	A	69	

SÉRIA 60

185/60R14	82H		✓		C	A	A	67	
185/60R15	88H	XL	✓		C	A	B	69	
195/60R15	88H		✓		D	A	A	67	
195/60R15	88V		✓		C	A	A	67	
205/60R15	91V		✓		C	A	A	67	
225/60R15	96W		✓		C	A	A	67	
195/60R16	89V		✓		C	A	A	67	
205/60R16	96V	XL	✓		C	A	A	69	
205/60R16	96W	XL	✓		C	A	A	69	
215/60R16	95V		✓		D	A	A	67	
215/60R16	95V		✓		A	A	B	69	OE VW T-Roc
215/60R16	99H	XL	✓		C	A	A	69	
225/60R16	98W			✓	D	A	A	67	
225/60R16	102V	XL		✓	C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓		C	A	B	69	
215/60R17	96H		✓		C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓		C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓		C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓		C	A	B	70	
225/60R18	100H		✓		C	A	A	67	
225/60R18	104H	XL	✓		C	A	A	69	
225/60R18	104V	XL	✓		C	A	A	69	
235/60R18	103H		✓		B	B	B	69	OE Nissan X-Trail

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluč*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

ZIEX | ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatik	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 65								
185/65R14	86H	✓		C	A	A	67	
165/65R15	81H	✓		D	A	A	67	
195/65R15	91H	✓		C	A	A	67	
195/65R15	91V	✓		C	A	A	67	
205/65R15	94V	✓		C	A	A	67	
205/65R15	99H XL	✓		C	A	A	69	
215/65R15	96H	✓		C	A	A	67	
195/65R16	92V	✓		D	A	A	67	
205/65R16	95H	✓		A	B	B	69	OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H XL		✓	A	A	B	71	OE VW T7
215/65R17	99V		✓	A	A	B	69	OE Audi Q3
215/65R17	99V		✓	C	A	A	67	
215/65R17	103H XL		✓	C	A	A	69	
225/65R17	102V		✓	C	A	A	67	
225/65R17	106H XL		✓	C	A	A	69	
SÉRIA 70								
195/70R14	91H	✓		D	A	A	67	
205/70R14	98H XL	✓		D	A	A	69	
205/70R16	97H		✓	D	A	A	67	
215/70R16	100H		✓	D	A	A	67	
235/70R17	109V XL		✓	C	A	A	69	

ZIEX | ZE310 ECORUN FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatik	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 35								
245/35R18	92Y XL	✓		D	A	B	71	MFS
255/35R18	90Y	✓		D	A	B	70	MFS
SÉRIA 40								
255/40R17	94W	✓		D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y XL	✓		D	A	B	70	MFS
SÉRIA 45								
205/45R17	88W XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W	✓		D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V	✓		D	A	B	69	MFS
SÉRIA 50								
205/50R17	89V	✓		D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W	✓		D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W XL	✓		D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W	✓		D	A	B	69	MFS
SÉRIA 55								
195/55R16	87W	✓		D	A	B	69	
205/55R16	91W	✓		D	A	B	69	
205/55R17	91W	✓		D	A	B	69	
225/55R17	97Y	✓		D	A	B	69	
SÉRIA 60								
205/60R16	96W XL	✓		D	A	B	70	

ZIEX | ZE914 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatik	LI / SI	Vozidlo	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 40								
225/40R18	92W XL	✓		C	B	B	69	MFS, OE Toyota Corolla
SÉRIA 45								
225/45R17	91W	✓		C	B	A	67	MFS, OE Toyota Corolla
SÉRIA 55								
195/55R16	91V XL	✓		C	A	A	69	OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V	✓		C	A	B	70	OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W	✓		C	A	A	67	OE Skoda Superb
225/55R17	97V	✓		C	A	B	70	OE Seat Ateca, Skoda Karoq
SÉRIA 60								
205/60R16	92V	✓		C	A	A	68	OE VW T-Roc
205/60R16	96V XL	✓		C	A	A	67	OE VW Touran
215/60R16	95V	✓		B	A	A	67	OE VW Passat
215/60R16	95V	✓		C	A	B	69	OE Skoda Superb
215/60R16	99V XL	✓		B	B	B	70	OE VW T-Roc
225/60R16	98V		✓	C	A	B	69	OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓	C	A	B	70	OE Jeep Compass
SÉRIA 65								
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	OE VW Tiguan
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	OE Audi Q3

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

S DLHOU ŽIVOTNOSTŮU A KOMFORTNĚ

Ideální voľba pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Ponúka extra dojazd a trvanlivosť spolu s výnimočnou hodnotou v pomere ceny a výkonu.



SINCERA SN110

Pre vodičov kompaktných a stredne veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú na efektívnom využívaní zdrojov



SINCERA SN832 ECORUN

Skonštruované na bezpečné, pohodlné a dlhé cesty

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 30–33.**

Výkon na suchom povrchu	Životnosť behúňa
Výkon na mokrom povrchu	Úspornosť paliva
Komfort	Nízka hlučnosť

SINCERA | SN110

Ideální voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí si dávajú pozor na výdavky a snažia sa ich minimalizovať. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 50 rozmerov
- 14–18 palcov
- Profil 50–70
- Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 24–25.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Toyota Aygo

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť
- Výkon na suchom povrchu



SINCERA | SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 50								
175/50R15	75H	✓		D	A	B	69	
195/50R15	82H	✓		D	A	B	69	
185/50R16	81H	✓		D	A	B	69	
SÉRIA 55								
175/55R15	77T	✓		D	A	B	69	
185/55R15	82H	✓		D	A	B	69	
195/55R15	85H	✓		D	A	B	69	
195/55R16	91H	XL	✓	C	A	A	69	
205/55R16	91H	✓		C	A	B	69	
205/55R16	94H	XL	✓	C	A	A	69	
SÉRIA 60								
165/60R14	75H	✓		D	A	B	69	
165/60R14	79T	XL	✓	C	A	B	69	
185/60R14	82T	✓		C	A	B	69	
185/60R14	82H	✓		C	A	B	69	
155/60R15	74T	✓		D	A	B	69	
165/60R15	77T	✓		D	A	B	69	
165/60R15	77H	✓		D	A	B	69	
175/60R15	81H	✓		D	A	B	69	
185/60R15	84T	✓		C	A	B	69	
185/60R15	84H	✓		C	A	B	69	
185/60R15	88H	XL	✓	C	A	B	69	
195/60R15	88H	✓		C	A	B	69	
205/60R15	91H	✓		C	A	B	69	
175/60R16	82H	✓		C	A	B	69	
185/60R16	86H	✓		C	A	B	69	
195/60R16	89H	✓		C	A	B	69	
205/60R16	92H	✓		C	A	B	69	
205/60R16	96H	XL	✓	B	A	A	69	
175/60R18	85H	✓		A	B	A	66	OE Toyota Aygo
SÉRIA 65								
155/65R14	75T	✓		D	A	B	69	
165/65R14	79T	✓		D	A	B	70	
175/65R14	82T	✓		C	A	B	69	
175/65R14	86T	XL	✓	C	A	B	69	
185/65R14	86T	✓		C	A	B	69	
185/65R14	86H	✓		C	A	B	69	
145/65R15	72T	✓		D	A	B	69	
165/65R15	81T	✓		D	A	B	69	
175/65R15	84T	✓		C	A	B	69	
175/65R15	84H	✓		D	A	B	69	
185/65R15	88T	✓		C	A	B	69	
185/65R15	88H	✓		C	A	B	69	
195/65R15	91T	✓		C	A	B	70	
195/65R15	91H	✓		C	A	B	70	

SINCERA | SN110



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 65								
195/65R15	95T	XL	✓		C	A	A	69
215/65R16	98H		✓		C	A	B	70
175/65R17	87H		✓		A	B	A	66 OE Toyota Aygo
SÉRIA 70								
165/70R14	81T		✓		D	A	B	69
165/70R14	85T	XL	✓		C	A	B	69
175/70R14	84T		✓		C	A	B	69
175/70R14	88T	XL	✓		C	A	B	69
185/70R14	88H		✓		C	A	B	69

SINCERA | SN832 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV					Poznámky
SÉRIA 55								
205/55R16	91V		✓		B	B	A	67 OE Toyota Corolla
SÉRIA 65								
185/65R15	88H		✓		C	A	B	68 OE Seat Ibiza, VW Polo
185/65R15	92T	XL	✓		C	B	B	70
SÉRIA 70								
155/70R13	75T		✓		D	A	B	69
165/70R13	79T		✓		D	A	B	69
175/70R13	82T		✓		D	A	B	69
165/70R14	81T		✓		B	B	B	68 OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up
185/70R14	88H		✓		C	A	B	69 OE Seat Ibiza, VW Polo
SÉRIA 80								
135/80R12	68T		✓		D	B	B	69
145/80R12	77T	XL	✓		C	B	B	69
155/80R12	77T		✓		C	B	B	69
135/80R13	70T		✓		C	B	B	69
145/80R13	75T		✓		D	B	B	69
155/80R13	79T		✓		D	A	B	69
165/80R13	83T		✓		C	A	B	69
165/80R14	85T		✓		C	A	B	69
175/80R14	88T		✓		C	A	B	69

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý huk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý huk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

SINCERA | SN807







LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	Poznámky
SÉRIA 80 145/80R10	69S	✓			Vyňaté z označenia

FK07E





LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUVS

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	Poznámky
SÉRIA 70 165/70R10	72H	✓			Vyňaté z označenia

FK090





T REZERVNÉ PNEUMATIKY


Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	   	Poznámky
SÉRIA 70 T105/70D14	83M	✓			Vyňaté z označenia OE Daihatsu Sirion
T115/70D14	88M	✓			Vyňaté z označenia OE Daihatsu Sirion
T125/70D16	96M	✓			Vyňaté z označenia OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M	✓			Vyňaté z označenia OE Lexus CT200 / IS, Toyota Corolla / Prius
SÉRIA 80 T145/80D17	107M	✓			Vyňaté z označenia OE Subaru Forester
T155/80D17	100M	✓			Vyňaté z označenia OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander
T155/80D17	100M	✓			Vyňaté z označenia OE Nissan X-Trail
SÉRIA 90 T125/90D16	98M	✓			Vyňaté z označenia OE Nissan Leaf
T145/90D16	106M	✓			Vyňaté z označenia OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M	✓			OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D17	105M	✓			OE Nissan X-Trail
T165/90D18	107M	✓			OE Toyota RAV4


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva*

 Externý valivý hluk*

 Priľnavosť za mokra*

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740





© Mercedes-Benz AG

LINAM | VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

ROZSAH ROZMEROV

- 37 rozmerov
- 12–17 palcov
- Profil 55–82
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 29.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Crafter

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Úspornosť paliva**



LINAM | VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 55						
225/55R17C	109/107H	B	A	B	71	
SÉRIA 60						
195/60R16C	99/97H	C	A	B	72	
215/60R16C	103/101T	C	A	B	72	
225/60R16C	105/103T	C	A	B	72	
215/60R17C	109/107T	B	A	B	72	
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	
235/60R17C	117/115S	C	A	B	72	
SÉRIA 65						
175/65R14C	90/88T	C	A	B	72	
205/65R15C	102/100T	C	A	B	72	
215/65R15C	104/102T	C	A	B	72	
195/65R16C	104/102T	C	A	B	72	
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	
225/65R16C	112/110T	C	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	71	OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	B	A	B	72	
SÉRIA 70						
165/70R14C	89/87R	C	A	B	72	
175/70R14C	95/93R	C	A	B	72	
195/70R15C	104/102S	C	A	B	72	
205/70R15C	106/104R	C	A	B	72	
215/70R15C	109/107S	C	A	B	72	
225/70R15C	112/110S	C	A	B	72	
SÉRIA 75						
185/75R16C	104/102R	C	A	B	72	
195/75R16C	107/105T	C	A	B	72	
195/75R16C	110/108T	C	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	A	69	OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	B	A	B	72	
225/75R16C	118/116R	C	A	B	72	
225/75R16C	121/120R	C	A	B	72	
SÉRIA 82						
155R12C	88/86R	D	D	B	72	
155R13C	85/83R	D	D	B	72	
165R13C	94/92R	D	D	B	72	
165R14C	97/95R	D	D	B	72	
185R14C	102/100R	C	A	B	72	
195R14C	106/104R	C	A	B	72	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design je výsledkom priekopníckeho výskumu a zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť až päťpercentnú úsporu spotreby paliva v porovnaní s klasickými modelmi pneumatík. Predlžuje životnosť, kilometrový výkon a výrazne zlepšuje odolnosť pneumatiky na mokrej vozovke.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 20
ZIEX ZE310 ECORUN Pozrite si stranu 17 – 20
e. ZIEX Pozrite si stranu 15 – 16

AZENIS RS820 Pozrite si stranu 6 – 7
AZENIS FK520 Pozrite si stranu 8 – 11
SINCERA SN110 Pozrite si stranu 23 – 25



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač“ v presnom tvare a rozmere vytvoreného vnútra pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sa vyrábajú „prúžkovou“ metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo tvarovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekryvania alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Upozorňujeme, že tento proces sa vzťahuje iba na pneumatiky Runflat a FEXM.

AZENIS FK520 FEXM
 Pozrite si stranu 11



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design umožňuje našim inžinierom simulovať zložité interakcie zložiek pneumatikovej zmesi na úrovni nanometrov.

AZENIS FK510 Pozrite si stranu 12
AZENIS FK510 SUV Pozrite si stranu 13
LINAM VAN01 Pozrite si stranu 28 – 29



VODÍKOVÁ ENERGIA

Pneumatiky s týmto označením sú vyrobené použitím kotlov na vodíkový pohon. Tieto nahrádzajú kotly na fosílné palivá, ktoré sa často používajú pri vulkanizácii (procesy vulkanizácie vo všeobecnosti využívajú fosílné palivá), a eliminujú sa emisie uhlíka.

AZENIS FK520 FEXM
 Pozrite si stranu 11

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti – napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje priľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.



TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

Pneumatiky FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 20
AZENIS FK520 FEXM Pozrite si stranu 11



TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

ZIEX ZE310 ECORUN Pozrite si stranu 17 – 20
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM Pozrite si stranu 20
SINCERA SN110 Pozrite si stranu 23 – 25



KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.

AZENIS RS820 Pozrite si stranu 6 – 7
AZENIS FK520 Pozrite si stranu 8 – 11
e. ZIEX Pozrite si stranu 15 – 16
LINAM VAN01 Pozrite si stranu 28 – 29

PODROBNOSTI O VÝROBKoch – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VLASTNOSTI VÝROBKOV



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

Tento prelomový koncept behúňa umožňuje dosiahnuť dokonalú štruktúru stopy pneumatiky rovnomerným rozložením tlaku po celej kontaktnej ploche. Táto optimalizovaná stopa pneumatiky

na vozovke zabezpečuje lepšiu prílnavosť a jazdnú dynamiku.

AZENIS FK510
Pozrite si stranu 12

AZENIS FK510 SUV
Pozrite si stranu 13

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 17 – 20

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM
Pozrite si stranu 20

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 28 – 29



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odrážanie svetla a zvyšuje tmavosť.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11

e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16



TICHÉ JADRO

Špeciálna penová vložka absorbuje hluk a znižuje vzduchové vibrácie vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.

e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16



ZAOBLENÝ PROFIL

Rovnomerný ohyb pneumatiky zmierňuje lokálnu deformáciu pneumatiky vplyvom namáhania a tým minimalizuje zbytočnú spotrebu paliva, keď je pneumatika zaťažovaná.

Týmto sa znižuje valivý odpor a zlepšuje stabilita pri manévrovaní a jazdný komfort.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11

e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 23 – 25

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 17 – 20

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 28 – 29



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11

e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16



HYBRIDNÝ PÁS

Kordové časti s premenlivou tuhosťou sú skombinované tak, aby bola dosiahnutá pružnosť a zároveň vysoká pevnosť. Vibrácie prenášané z povrchu vozovky sú potlačené a znižuje sa hluk z vozovky. Zbytočný pohyb dezénu je minimalizovaný, čo zlepšuje trvanlivosť pri vysokých rýchlostiach, stabilitu pri manévrovaní a odolnosť voči opotrebovaniu.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvihu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11

e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 23 – 25

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 17 – 20

LINAM VAN01
Pozrite si stranu 28 – 29



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha pomáha zlepšovať prevádzkovú výkonnosť a znižuje nerovnomerné opotrebovanie. Potláča zvýšený tlak na zem na koncoch rebier a udržiava rovnomerný tlak na zem v rámci každého rebra.

AZENIS RS820
Pozrite si stranu 6 – 7

AZENIS FK520
Pozrite si stranu 8 – 11


e. ZIEX
Pozrite si stranu 15 – 16

SINCERA SN110
Pozrite si stranu 23 – 25

ZIEX ZE310 ECORUN
Pozrite si stranu 17 – 20

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram prílivnosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram prílivnosti na snehu
- 10 Piktogram prílivnosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ.

Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Prílivnosť za mokra

Označenie prílivnosti na mokrom povrchu zobrazuje prílivnosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej

časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku.

Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.




Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistíte viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobily sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76


63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com