OSOBNÉ VOZIDLÁ |
SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

LETNÉ PNEUMATIKY 2022

FALKEN TYRES

© Volkswagen 2021

ZNAČKA FALKEN

Značka Falken vznikla v roku 1983 v jej rodnom Japonsku. Najskôr bola značka Falken založená ako hlavná značka pre vysoko výkonné radiálne pneumatiky. Jej zakladatelia pritom zámerne zvolili názov, ktorý znamená dynamiku, výkon a prirodzenú eleganciu. Teraz, viac ako tri desiatky rokov neskôr, je Falken známa, nezávislá značka, ktorá sa zameriava na kvalitu výrobkov a túto nepretržite rozvíja prostredníctvom vývoja a testovania v profesionálnom motoršporte.

OBSAH

STRANA | 4 **TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY FALKEN**
STRANA | 8 **LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ**
STRANA | 9 AZENIS | FK520
STRANA | 12 AZENIS | FK510 RUNFLAT | FK510
STRANA | 17 ZIEX | ZE310 ECORUN
STRANA | 20 ZIEX | ZE310 ECORUN FEXM
ZIEX | ZE914 ECORUN |
STRANA | 21 ZE914 ECORUN RUNFLAT
STRANA | 23 SINCERA | SN110
STRANA | 25 SINCERA | SN832 ECORUN
STRANA | 26 SINCERA | SN807 || FK07E || FK090
STRANA | 28 **LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV**
STRANA | 29 AZENIS | FK510 SUV
STRANA | 31 AZENIS | FK453CC
STRANA | 32 **LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**
STRANA | 32 LINAM | VAN01
STRANA | 34 **EU ŠTÍTOK PNEUMATÍK**
STRANA | 35 **PARTNERSTVÁ OE A OEM**

TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY

ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

- Tento priekopnícky koncept dezénu pneumatiky umožňuje zdokonaliť štruktúru stopy pneumatiky.
- Rovnomerné rozloženie tlaku v oblasti kontaktnej zóny.
- Širšia kontaktná plocha pre viac priľnavosti a jazdnej dynamiky.
- Zvýšený brzdný výkon a smerová stabilita.
- Rovnomerné opotrebenie vzoru.

RUNFLAT/TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

Ak bežná pneumatika stratí vzduch, jej tvar sa začne deformovať na ráfiku kolesa a generuje teplo, ktoré ju vo veľmi krátkom čase zničí. Už v roku 1970 našla spoločnosť Sumitomo Rubber Industries riešenie tohto problému a uviedla na trh prvú pneumatiku runflat na svete s „núdzovým režimom". Pneumatiky Runflat/FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. Môžu tak pokračovať v jazde najmenej ďalších 80 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Pneumatiky Falken Runflat/FEXM kombinujú tento núdzový režim „limp-home" so špičkovým výkonom vo všetkých oblastiach. Výrobcovia, mimochodom, stanovili, že pneumatiky Runflat/FEXM sa musia používať so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, pretože pneumatiky sú také účinné, že vodič si ani nemusí všimnúť, že pneumatika má defekt.*



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Nízky valivý odpor, vynikajúca bezpečnosť a trvanlivosť sú tri hlavné požiadavky, ktoré majú pneumatiky spĺňať, v súčasnosti aj v budúcnosti. Aby boli na čele pokroku v tejto oblasti, vedci a inžinieri spoločnosti Sumitomo Rubber Industries Ltd. vykonali priekopnícky výskum molekulárnej štruktúry pneumatík pri použití časticových akcelerátorov a moderných simulačných počítačov. Úspešne nasimulovali a riadili molekulárnu štruktúru gumových zmesí na nano úrovni; napríklad zanalyzovali, kde a ako sa v pneumatike vytvára nadbytočné teplo a ako možno tento vývoj minimalizovať. Teplo znamená pre pneumatiku stratu energie a tým aj valivý odpor, ktorý je napokon zodpovedný za spotrebu paliva. Progresívna konštrukčná technológia 4D-Nano je výsledkom týchto pokrokových zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť úspory v spotrebe paliva až do 5 % v porovnaní s klasickými typmi pneumatík a výrazne zlepšuje prevádzkové vlastnosti pneumatiky za vlhka.



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Progresívna technológia 4D-Nano-dizajn umožňuje našim inžinierom analyzovať a simulovať komplexnú súhru zložiek v gume pneumatiky na báze nano.

- Špičková technológia na výskum materiálov.
- Skrátenie dôb vývoja.
- Presnejšia simulácia straty energie a vzniku tepla.
- Vývoj smerodajných gumových zmesí pneumatík so značne zníženým valivým odporom.
- Presná analýza zmeny gumy pneumatiky v priebehu celej životnosti pneumatiky.

*Montovať iba na vozidlá so systémom sledovania tlaku vzduchu.



VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

NEO-T01 je nedávno vyvinutý výrobný systém spoločnosti Falken na výrobu mimoriadne presných dojazdových pneumatík. V systéme NEO-T01 je každá pneumatika vyrobená okolo presne liateho kovového jadra známeho ako „tvarovač" (former) v presnom tvare a rozmere vytvoreného interiéru pneumatiky. Táto technológia je osobitá tým, že pneumatiky sú vyrábané „prúžkovou" (ribbon) metódou, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnej steny omotá okolo formovača pri mimoriadne vysoko presných špecifikáciách bez akéhokoľvek prekrývania alebo napojení a bez potreby dodatočných výrobných tolerancií. Rozmery neopracovanej pneumatiky presne zodpovedajú rozmerom dokončeného výrobku; počas vulkanizácie nedochádza ku žiadnej deformácii zmesi. Všetky súčasti sa montujú plne automaticky systémom riadeným počítačom. Tým systém NEO-T01 dvíha latku kvality a konzistencie v sériovej výrobe prvotriednych pneumatík.

TECHNOLÓGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s dodatočným označením ECORUN majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku.

NANO BLACK – DIZAJN BOČNÍC

Inovatívny proces tvorby nesmierne detailných a dokonale tmavých log a dizajnových prvkov na bočniciach ešte umocňuje pôsobivý vzhľad pneumatík a zároveň zlepšuje ich aerodynamické vlastnosti.

5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu." www.falkentyre.com/en/service/warranty

VRCHOL VÝVOJA

Názov AZENIS je odvodený od „Zenith of the Age" – vyvrcholenia našich technických úspechov. Naše špičkové pneumatiky AZENIS FK520 majú preteky skrátka „v krvi" a vďaka svojmu nekompromisnému a dokonale funkčnému dizajnu sú novým hrdým prírastkom do radu AZENIS.

AZENIS FK520*

Naše úplne nové vysokovýkonné pneumatiky AZENIS FK520 obsahujú rôzne dizajnové a konštrukčné inovácie, ktoré ešte zvyšujú už aj tak vynikajúcu bezpečnosť a fantastickú jazdnú dynamiku.



AZENIS FK510 RUNFLAT*

AZENIS FK510 dezén s ďalšími pridanými hodnotami nízkeho valivého odporu a zlepšenej reakcie riadenia vďaka skvelej technológii NEO-T01 Runflat.

AZENIS FK510*

Vynikajúca ovládateľnosť za mokra aj za sucha a výnimočná stabilita pri rýchlom prejazde zákruty s kratšími brzdnými vzdialenosťami.

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť

AZENIS | FK520

Do radu AZENIS od spoločnosti Falken pribudnú vysokovýkonné pneumatiky poslednej generácie s pretekárskou históriou: Nový model AZENIS FK520 s inovatívnou zmesou a dezénom v sebe spája bezpečnosť a bezchybnú manévrovateľnosť pre ničím nefalšovaný pôžitok z jazdy.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dokonale precízne riadenie s výnimočnou stabilitou a kontrolou pri každej rýchlosti
- Technologický prechod od motoristických športov vďaka prispôsobeniu dizajnových komponentov z pretekárskych pneumatík AZENIS
- Zvýšená bezpečnosť v dôsledku výrazného skrátenia brzdnej dráhy za mokrých aj suchých podmienok
- Väčší komfort pri tlmení nárazov a ešte nižšia úroveň hluku
- Až o 10 % nižšia hmotnosť pneumatík
- Optimalizácia valivého odporu na zvýšenie úspornosti
- Aerodynamický dizajn bočníc vďaka novému nápisu Nano-Black pre skutočne špičkový vzhľad
- Indexy rýchlosti až po (Y) dostupné pre maximálnu rýchlosť nad 300 km/h

ROZSAH ROZMEROV

- 81 rozmerov
- 17 – 21 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: W / Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 10 – 11.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- **Výkon na suchom povrchu**
- **Výkon na mokrom povrchu**
- **Komfort**
- **Dynamická odozva**
- **Nízka hlučnosť**

*cez 300 km/h

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

AZENIS FK520 SÉRIA 30

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
255/30ZR19	(91Y)	XL		C	A	A	70	
285/30ZR19	(98Y)	XL		D	A	A	70	
255/30ZR20	(92Y)	XL		C	A	A	70	
265/30ZR20	(94Y)	XL		D	A	A	70	
275/30ZR20	(97Y)	XL		C	A	A	70	
295/30ZR20	(101Y)	XL		C	A	A	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 35

225/35R18	87Y	XL		D	A	B	70	
245/35R18	92Y	XL		D	A	B	70	
255/35R18	94Y	XL		D	A	A	70	
265/35ZR18	(97Y)	XL		C	A	A	70	
225/35ZR19	(88Y)	XL		D	A	B	70	
235/35ZR19	(91Y)	XL		C	A	B	70	
245/35ZR19	(93Y)	XL		C	A	B	70	
255/35ZR19	(96Y)	XL		D	A	A	70	
275/35ZR19	(100Y)	XL		C	A	A	70	
225/35ZR20	(90Y)	XL		D	A	B	70	
245/35ZR20	(95Y)	XL		C	A	B	70	
255/35ZR20	(97Y)	XL		C	A	A	70	
275/35ZR20	(102Y)	XL		C	A	A	70	
295/35ZR20	(105Y)	XL		C	A	A	70	
315/35R20	110Y	XL	✓	C	A	A	70	
295/35R21	107Y	XL	✓	C	A	A	70	
315/35R21	111Y	XL	✓	C	A	A	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 40

215/40R17	87Y	XL		D	A	B	70	
245/40R17	95Y	XL		C	A	B	70	
225/40R18	92Y	XL		C	A	B	70	
235/40R18	95Y	XL		C	A	B	70	
245/40R18	97Y	XL		C	A	B	70	
255/40R18	99Y	XL		C	A	A	70	
275/40R18	103Y	XL		D	A	A	70	
225/40ZR19	(93Y)	XL		D	A	B	70	
235/40ZR19	(96Y)	XL		C	A	B	70	
245/40ZR19	(98Y)	XL		C	A	B	70	
255/40ZR19	(100Y)	XL		C	A	A	70	
275/40ZR19	(105Y)	XL		C	A	A	70	
245/40ZR20	(99Y)	XL		C	A	B	70	
255/40ZR20	(101Y)	XL		C	A	A	70	
275/40R20	106Y	XL	✓	C	A	A	70	
295/40ZR20	(110Y)	XL	✓	C	A	A	70	
305/40R20	112Y	XL	✓	C	A	A	70	
265/40R21	105Y	XL	✓	C	A	A	70	
275/40R21	107Y	XL	✓	C	A	A	70	
285/40R21	109Y	XL	✓	C	A	A	70	

AZENIS | FK520

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

AZENIS FK520 SÉRIA 45

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
215/45R17	91Y	XL		D	A	B	70	
225/45R17	94Y	XL		C	A	B	70	
235/45R17	97Y	XL		C	A	B	70	
245/45R17	99Y	XL		C	A	B	70	
225/45R18	95Y	XL		C	A	B	70	
235/45R18	98Y	XL		C	A	B	70	
245/45R18	100Y	XL		C	A	B	70	
255/45R18	103Y	XL		C	A	B	70	
225/45ZR19	(96Y)	XL		C	A	B	70	
235/45ZR19	(99Y)	XL		C	A	B	70	
245/45ZR19	(102Y)	XL		C	A	B	70	
255/45ZR19	(104Y)	XL		C	A	A	70	
245/45R20	103Y	XL		C	A	B	70	
255/45R20	105Y	XL	✓	C	A	A	70	
265/45R20	108Y	XL	✓	C	A	A	70	
275/45R20	110Y	XL	✓	C	A	A	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 50

205/50R17	93Y	XL		C	A	B	70	
225/50R17	98Y	XL		C	A	B	70	
215/50R18	92W		✓	C	A	B	70	
225/50R18	99W	XL	✓	C	A	B	70	
235/50R18	101Y	XL	✓	C	A	B	70	
245/50R18	104Y	XL		B	A	B	70	
235/50R19	103W	XL	✓	C	A	B	70	
255/50R19	107Y	XL	✓	B	A	A	70	
265/50R19	110Y	XL	✓	C	A	A	70	
255/50R20	109Y	XL	✓	B	A	A	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 55

225/55R17	101Y	XL		B	A	B	70	
235/55R17	103W	XL	✓	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL	✓	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL	✓	C	A	B	70	
235/55R18	104Y	XL	✓	C	A	B	70	
255/55R18	109Y	XL	✓	B	A	A	70	
225/55R19	99W		✓	C	A	B	70	
235/55R19	105Y	XL	✓	C	A	B	70	
255/55R19	111W	XL	✓	B	A	A	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 60

235/60R17	102W		✓	C	A	B	70	
235/60R18	107W	XL	✓	C	A	B	70	

AZENIS FK520 SÉRIA 65

235/65R17	108W	XL	✓	C	A	B	70	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

AZENIS | FK510 RUNFLAT

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 35							
255/35RF19	96Y	XL	C	A	B	71	
275/35RF19	100Y	XL	C	A	B	71	
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 40							
255/40RF18	99Y	XL	C	A	B	71	
275/40RF18	103Y	XL	C	A	B	71	
225/40RF19	93Y	XL	C	A	B	71	
245/40RF19	98Y	XL	C	A	B	71	
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 45							
225/45RF18	95Y	XL	C	A	B	71	
245/45RF18	100Y	XL	C	A	B	71	
AZENIS FK510 RUNFLAT SÉRIA 50							
245/50RF18	104Y	XL	C	A	B	71	

AZENIS | FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
AZENIS FK510 SÉRIA 25							
285/25ZR20	(93Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	(95Y)	XL	D	A	A	71	MFS
305/25ZR20	97Y	XL	D	A	B	73	MFS
295/25ZR21	96Y	XL	D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y	XL	D	A	A	72	MFS
AZENIS FK510 SÉRIA 30							
295/30ZR18	98Y	XL	D	A	B	73	MFS
245/30ZR19	(89Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/30ZR19	(91Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/30ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/30ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/30ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	71	MFS
225/30ZR20	85Y	XL	D	A	B	71	MFS
235/30ZR20	(88Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/30ZR20	(90Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/30ZR20	(92Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/30ZR20	(94Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/30ZR20	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/30ZR20	(99Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/30ZR20	(101Y)	XL	D	A	A	71	MFS
255/30ZR21	(93Y)	XL	D	A	A	70	MFS
295/30ZR21	(102Y)	XL	D	A	A	71	MFS
255/30ZR22	95Y	XL	D	A	B	72	MFS
265/30ZR22	97Y	XL	D	A	B	72	MFS

AZENIS | FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
AZENIS FK510 SÉRIA 35							
225/35ZR17	86Y	XL	D	A	A	69	MFS
215/35ZR18	84Y	XL	D	A	B	71	MFS
225/35ZR18	(87Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR18	92Y	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR18	(94Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR18	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/35ZR18	(99Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR18	(101Y)	XL	D	A	A	71	MFS
215/35ZR19	85Y	XL	D	A	B	71	MFS
225/35ZR19	(88Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/35ZR19	(91Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/35ZR19	(100Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR19	(103Y)	XL	D	A	A	71	MFS
295/35ZR19	(104Y)	XL	D	A	A	71	MFS
225/35ZR20	(90Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/35ZR20	(92Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/35ZR20	(95Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/35ZR20	(97Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/35ZR20	(99Y)	XL	C	A	B	71	MFS
275/35ZR20	(102Y)	XL	D	A	A	70	MFS
285/35ZR20	(104Y)	XL	C	A	A	71	MFS
245/35ZR21	(96Y)	XL	D	A	A	69	MFS
265/35ZR21	(101Y)	XL	D	A	A	70	MFS
AZENIS FK510 SÉRIA 40							
235/40ZR17	94Y	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR17	95Y	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR17	98Y	XL	D	A	A	70	MFS
225/40ZR18	(92Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/40ZR18	(95Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR18	(97Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR18	(99Y)	XL	D	A	A	70	MFS
275/40ZR18	99Y		D	A	B	70	MFS
225/40ZR19	(93Y)	XL	D	A	A	69	MFS
235/40ZR19	(96Y)	XL	D	A	A	69	MFS
245/40ZR19	(98Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR19	(100Y)	XL	D	A	A	70	MFS
265/40ZR19	(102Y)	XL	C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	(105Y)	XL	C	A	A	70	MFS
245/40ZR20	(99Y)	XL	D	A	A	69	MFS
255/40ZR20	(101Y)	XL	C	A	A	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

AZENIS | FK510

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
AZENIS FK510 SÉRIA 45								
215/45ZR17	91Y	XL		D	A	A	69	MFS
225/45ZR17	94Y	XL		C	A	A	69	MFS
235/45ZR17	97Y	XL		D	A	A	69	MFS
245/45ZR17	99Y	XL		D	A	A	69	MFS
215/45ZR18	93Y	XL		D	A	A	69	MFS
225/45ZR18	(95Y)	XL		C	A	A	69	MFS
235/45ZR18	(98Y)	XL		C	A	A	69	MFS
245/45ZR18	(100Y)	XL		C	A	A	69	MFS
255/45ZR18	103Y	XL		C	A	A	70	MFS
225/45ZR19	96Y	XL		D	A	A	69	MFS
235/45ZR19	99Y	XL		D	A	A	69	MFS
245/45ZR19	(102Y)	XL		D	A	A	69	MFS
255/45ZR19	(104Y)	XL		C	A	A	70	MFS
245/45ZR20	103Y	XL		C	A	A	69	MFS
245/45ZR20	103Y	XL		C	A	A	69	OE Toyota Mirai
AZENIS FK510 SÉRIA 50								
205/50ZR17	93Y	XL		D	A	B	71	MFS
225/50ZR17	98Y	XL		C	A	A	69	MFS
245/50ZR18	104Y	XL		C	A	A	69	MFS
255/50ZR20	109Y	XL		C	A	A	70	MFS
AZENIS FK510 SÉRIA 55								
205/55R17	95W	XL		B	A	B	70	MFS, FK510A: OE Audi A1 Citycarver
205/55ZR17	95Y	XL		C	A	A	69	MFS
215/55R17	94V		✓	B	A	B	69	FK510A: Fiat Tipo Cross
235/55ZR19	105Y	XL		C	A	A	69	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

ŠPORT & KOMFORT

Názov ZIEX pochádza z nemeckého slova „Ziel", čiže „cieľ", pričom písmeno X symbolizuje ničím neohraničenú budúcnosť a neutíchajúci rozvoj našich radov pneumatík. ZIEX ZE310 ECORUN je krok v ústrety novej generácii pneumatík spájajúcej šport, pohodlie a hospodárnosť – jedna pneumatika, ktorá spĺňa všetky potreby.

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM*

Ponúkajú zvýšenú mobilitu za podmienok nulového tlaku na zvýšenie celkovej bezpečnosti.

ZIEX ZE310 ECORUN*

Predstavuje inovatívny, vysoko výkonný kompozit, navrhnutý pre ešte väčšiu bezpečnosť, pohodlie a hospodárnosť.

ZIEX | ZE310 ECORUN

Najnovšia generácia našej modelovej línie letných vysoko výkonných pneumatík. Obsahujú inovatívne zmesi a sú vyvinuté pre lepšiu bezpečnosť a posilnenú istotu vodiča.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikajúca trakcia a priľnavosť na mokrej a suchej ceste, s vylepšeným výkonom opotrebovania
- Vylepšená odolnosť voči akvaplaningu
- Kratšie brzdné vzdialenosti
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Ďalšie zníženie hluč

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- **Výkon na suchom povrchu**
- **Výkon na mokrom povrchu**
- **Komfort**
- **Životnosť behúňa**
- **Úspornosť paliva**
- **Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 108 rozmerov
- 14 – 19 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H / V / W

Podrobné informácie nájdete na stranách 18 – 20.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

AUDI A3 / A3 PHEV / Q3 PHEV
VOLKSWAGEN GOLF / T-ROC
SEAT LEON
TOYOTA YARIS CROSS

Výkon na suchom povrchu
Výkon na mokrom povrchu
Komfort
Životnosť behúňa
Úspornosť paliva
Nízka hlučnosť

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 4 – 6
**FEXM = Technológia Extended Mobility

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 40								
195/40R16	80V	XL		D	A	A	69	MFS
215/40R16	86W	XL		D	A	A	69	MFS
225/40R16	85W			D	A	B	70	MFS
195/40R17	81W	XL		D	A	B	69	MFS
205/40R17	84W	XL		D	A	A	69	MFS
215/40R17	87W	XL		D	A	A	69	MFS
245/40R17	95W	XL		C	A	A	69	MFS
205/40R18	86W	XL		D	A	A	69	MFS
215/40R18	89W	XL		D	A	A	69	MFS
225/40R18	92W	XL		D	A	A	69	MFS
235/40R18	95W	XL		C	A	A	69	MFS
245/40R18	97W	XL		C	A	B	70	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 45								
195/45R14	77V			D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V			D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL		D	A	A	69	MFS
205/45R16	87W	XL		D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL		D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL		D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL		D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL		D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL		D	A	A	69	MFS
235/45R17	97W	XL		D	A	A	69	MFS
215/45R18	93W	XL		C	A	B	69	MFS
225/45R18	95W	XL		C	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL		C	A	A	69	MFS
245/45R18	100W	XL		C	A	B	70	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 50								
195/50R15	82V			D	A	A	67	MFS
205/50R15	86V			D	A	B	70	MFS
185/50R16	81V			D	A	B	70	MFS
195/50R16	88V	XL		D	A	A	69	MFS
205/50R16	87W			D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W	XL		C	A	A	69	MFS
205/50R17	93V	XL		D	A	A	69	MFS
205/50R17	93W	XL		D	A	A	69	MFS
215/50R17	95W	XL		D	A	A	69	MFS
225/50R17	98W	XL		C	A	A	69	MFS
235/50R17	96W			D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W			C	A	B	70	MFS
235/50R18	101W	XL		D	A	A	69	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 55								
185/55R14	80H			C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL		D	A	B	69	
195/55R15	85H			C	A	A	67	
195/55R15	85V			C	A	A	67	
205/55R15	88V			C	A	A	67	
185/55R16	83H			C	A	A	67	
185/55R16	83V			D	A	A	67	

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 55								
185/55R16	87V	XL		D	A	B	69	
195/55R16	87H			D	A	A	67	
195/55R16	91V	XL		D	A	A	69	
205/55R16	91V			C	A	A	67	
205/55R16	91V			A	A	B	71	ZE310A EC: Audi A3, VW Golf, Seat Leon
205/55R16	94V	XL		C	A	A	69	
205/55R16	94V	XL		A	B	B	69	ZE310A EC: Audi A3 PHEV
205/55R16	94W	XL		C	A	A	69	
215/55R16	93V			C	A	A	67	
215/55R16	97V	XL		C	A	A	69	
215/55R16	97W	XL		C	A	A	69	
225/55R16	99V	XL		C	A	A	69	
225/55R16	99W	XL		C	A	A	69	
205/55R17	95W	XL		C	A	A	69	
215/55R17	94V		✓	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL		C	A	A	69	
225/55R17	101V	XL		C	A	A	69	
225/55R17	101W	XL		C	A	A	69	
235/55R17	103V	XL		C	A	A	69	
215/55R18	95V			C	A	A	67	
215/55R18	99V	XL		C	A	A	69	
225/55R18	98V			C	A	A	67	
205/55R19	97V	XL		C	A	A	69	
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 60								
185/60R15	88H	XL		C	A	B	69	
195/60R15	88H			D	A	A	67	
195/60R15	88V			C	A	A	67	
205/60R15	91V			C	A	A	67	
225/60R15	96W			C	A	A	67	
195/60R16	89V			C	A	A	67	
205/60R16	96V	XL		C	A	A	69	
205/60R16	96W	XL		C	A	A	69	
215/60R16	95V			D	A	A	67	
215/60R16	95V			A	A	B	69	ZE310A EC: OE VW T-Roc
215/60R16	99H	XL		C	A	A	69	
225/60R16	98W		✓	D	A	A	67	
225/60R16	102V	XL		C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓	C	A	B	69	
215/60R17	96H		✓	C	A	A	67	
215/60R17	96V		✓	C	A	A	67	
225/60R17	99V		✓	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	C	A	B	70	
225/60R18	100H		✓	C	A	A	67	
225/60R18	104H	XL	✓	C	A	A	69	
225/60R18	104V	XL	✓	C	A	A	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

ZIEX | ZE310 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 65								
185/65R14	86H			C	A	A	67	
165/65R15	81H			D	A	A	67	
195/65R15	91V			C	A	A	67	
205/65R15	94V			C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL		C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	C	A	A	67	
195/65R16	92V			C	A	A	67	
205/65R16	95H			A	B	B	69	ZE010B: OE Toyota Yaris Cross
215/65R17	99V		✓	A	A	B	69	ZE310A EC: OE Audi Q3 PHEV
215/65R17	99V		✓	C	A	A	67	
215/65R17	103H	XL	✓	C	A	A	69	
225/65R17	102V		✓	C	A	A	67	
225/65R17	106H	XL	✓	C	A	A	69	
ZIEX ZE310 ECORUN SÉRIA 70								
195/70R14	91H			D	A	A	67	
205/70R14	98H	XL		D	A	A	69	
205/70R16	97H			D	A	A	67	
215/70R16	100H			D	A	A	67	
235/70R17	109V	XL		C	A	A	69	

ZIEX | ZE310 ECORUN FEXM

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 40								
225/40R18	92Y	XL		D	A	B	70	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 45								
205/45R17	88W	XL		D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W			D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V			D	A	B	69	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 50								
205/50R17	89V			D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W			D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W	XL		D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W			D	A	B	69	MFS
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 55								
195/55R16	87W			D	A	B	69	
205/55R16	91W			D	A	B	69	
205/55R17	91W			D	A	B	69	
225/55R17	97Y			D	A	B	69	
ZIEX ZE310 ECORUN FEXM SÉRIA 60								
205/60R16	96W	XL		D	A	B	70	

ZIEX | ZE914 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIA 40								
225/40R18	92W	XL		C	B	B	69	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIA 45								
225/45R17	91W			C	B	A	67	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIA 55								
195/55R16	91V	XL		C	A	A	69	ZE914A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V		✓	C	A	B	70	ZE914A EC: OE Seat Ateca, VW T-Roc
215/55R17	94W			C	A	A	67	ZE914A EC: OE Skoda Superb
225/55R17	97V			C	A	B	70	ZE914A EC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIA 60								
205/60R16	92V			C	A	A	68	ZE914A EC: OE VW T-Roc
205/60R16	96V	XL		C	A	A	67	ZE914A EC: OE VW Touran
215/60R16	95V			B	A	A	67	ZE914A EC: OE VW Passat
215/60R16	95V			C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb
215/60R16	99V	XL		B	B	B	70	ZE914A EC: OE VW T-Roc
225/60R16	98V		✓	C	A	B	69	ZE914A EC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓	C	A	B	70	ZE914A EC: OE Jeep Compass
ZIEX ZE914 ECORUN SÉRIA 65								
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	ZE914A EC: OE VW Tiguan
215/65R17	99V		✓	B	A	B	70	ZE914A EC: OE Audi Q3

ZIEX | ZE914 ECORUN RUNFLAT

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI		SUV				dB	Poznámky
ZE914 ECORUN RUNFLAT SÉRIA 45								
205/45RF17	84W			D	B	B	69	
ZE914 ECORUN RUNFLAT SÉRIA 50								
225/50RF17	94W			D	B	B	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU A KOMFORTNÉ

Názov SINCERA znamená bezpečnosť a spoľahlivosť. Kdekoľvek sú potrebné pohodlné, spoľahlivé a trvanlivé pneumatiky, séria SINCERA značky Falken je vynikajúcou voľbou. Pneumatika SINCERA SN110 je pneumatika značky Falken, ktorá bola vyvinutá pomocou špičkovej technológie „Advanced 4D Nano Design".

SINCERA SN110*

Nový ekologický štandard vďaka nízkej spotrebe paliva, nízkej hlučnosti a fantastickému komfortu.



SINCERA SN832 ECORUN*

Ideálna voľba pre bezpečnosť, dlhú životnosť a nízke náklady.

Výkon na suchom povrchu
Výkon na mokrom povrchu
Komfort
Životnosť behúňa
Úspornosť paliva
Nízka hlučnosť

*Vrcholy technológie Falken nájdete na str. 4–6

SINCERA | SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí hľadia na cenu. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design" a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design" pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

ROZSAH ROZMEROV

- 50 rozmerov
- 14–18 palcov
- Profil 50–70
- Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 24–25.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- **Výkon na mokrom povrchu**
- **Komfort**
- **Životnosť behúňa**
- **Úspornosť paliva**
- **Nízka hlučnosť**
- **Výkon na suchom povrchu**

SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
SINCERA SN110 SÉRIA 50							
175/50R15	75H		D	A	B	69	
195/50R15	82H		D	A	B	69	
185/50R16	81H		D	A	B	69	
SINCERA SN110 SÉRIA 55							
175/55R15	77T		D	A	B	69	
185/55R15	82H		D	A	B	69	
195/55R15	85H		D	A	B	69	
195/55R16	91H	XL	C	A	A	69	
205/55R16	91H		C	A	B	69	
205/55R16	94H	XL	C	A	A	69	
SINCERA SN110 SÉRIA 60							
165/60R14	75H		D	A	B	69	
165/60R14	79T	XL	C	A	B	69	
185/60R14	82T		C	A	B	69	
185/60R14	82H		C	A	B	69	
155/60R15	74T		D	A	B	69	
165/60R15	77T		D	A	B	69	
165/60R15	77H		D	A	B	69	
175/60R15	81H		D	A	B	69	
185/60R15	84T		C	A	B	69	
185/60R15	84H		C	A	B	69	
185/60R15	88H	XL	C	A	B	69	
195/60R15	88H		C	A	B	69	
205/60R15	91H		C	A	B	69	
175/60R16	82H		C	A	B	69	
185/60R16	86H		C	A	B	69	
195/60R16	89H		C	A	B	69	
205/60R16	92H		C	A	B	69	
205/60R16	96H	XL	B	A	A	69	
175/60R18	85H		A	B	A	66	
SINCERA SN110 SÉRIA 65							
155/65R14	75T		D	A	B	69	
165/65R14	79T		D	A	B	70	
175/65R14	82T		C	A	B	69	
175/65R14	86T	XL	C	A	B	69	
185/65R14	86T		C	A	B	69	
185/65R14	86H		C	A	B	69	
145/65R15	72T		D	A	B	69	
165/65R15	81T		D	A	B	69	
175/65R15	84T		C	A	B	69	
175/65R15	84H		D	A	B	69	
185/65R15	88T		C	A	B	69	
185/65R15	88H		C	A	B	69	
195/65R15	91T		C	A	B	70	
195/65R15	91H		C	A	B	70	
195/65R15	95T	XL	C	A	A	69	
215/65R16	98H	✓	C	A	B	70	
175/65R17	87H		A	B	A	66	

SINCERA | SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
SINCERA SN110 SÉRIA 70							
165/70R14	81T		D	A	B	69	
165/70R14	85T	XL	C	A	B	69	
175/70R14	84T		C	A	B	69	
175/70R14	88T	XL	C	A	B	69	
185/70R14	88H		C	A	B	69	

SINCERA | SN832 ECORUN

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 55							
205/55R16	91V		B	B	A	67	MFS, SN832B: OE Toyota Corolla
SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 65							
185/65R15	88H		B	A	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	88H		C	A	B	68	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo
185/65R15	88H		C	B	B	68	SN832A EC: OE VW Polo
185/65R15	92T	XL	C	B	B	70	
SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 70							
155/70R13	75T		D	A	B	69	
165/70R13	79T		D	A	B	69	
175/70R13	82T		D	A	B	69	
165/70R14	81T		B	B	B	68	SN832A EC: OE VW Up, Skoda Mii, Seat Citygo
185/70R14	88H		C	A	B	69	SN832A EC: OE Seat Ibiza, VW Polo
SINCERA SN832 ECORUN SÉRIA 80							
135/80R12	68T		D	B	B	69	
145/80R12	77T	XL	C	B	B	69	
155/80R12	77T		C	B	B	69	
135/80R13	70T		C	B	B	69	
145/80R13	75T		D	B	B	69	
155/80R13	79T		D	A	B	69	
165/80R13	83T		C	A	B	69	
165/80R14	85T		C	A	B	69	
175/80R14	88T		C	A	B	69	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° | Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra° | dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

SINCERA | SN807

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	dB	Poznámky
SINCERA SN807 SÉRIA 80				
145/80R10	69S			Vyňaté z označenia

FK07E

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	dB	Poznámky
FK07E SÉRIA 70				
165/70R10	72H			Vyňaté z označenia

FK090

T REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV	dB	Poznámky	
FK090 SÉRIA 70					
T105/70D14	83M			Vyňaté z označenia	OE Daihatsu Sirion
T115/70D14	88M			Vyňaté z označenia	OE Daihatsu Sirion
T125/70D16	96M			Vyňaté z označenia	OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M			Vyňaté z označenia	OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200/IS
FK090 SÉRIA 80					
T145/80D17	107M			Vyňaté z označenia	OE Subaru Forester
T155/80D17	100M			Vyňaté z označenia	OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander
FK090 SÉRIA 90					
T125/90D16	98M			Vyňaté z označenia	
T145/90D16	106M			Vyňaté z označenia	OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M			Vyňaté z označenia	OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D18	107M			Vyňaté z označenia	OE Toyota RAV4

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

VÝKONNÉ LETNÉ PNEUMATIKY SUV & 4X4

Pneumatika AZENIS FK510 SUV cieli primárne na dnešných náročný vodičov SUV s vysokými očakávaniami ohľadne dynamiky jazdy. Vlajkový model Falken poskytuje krátke brzdné vzdialenosti, vynikajúcu odolnosť voči aquaplaningu a excelentnú smerovú stabilitu. Vyrobená tak, aby čelila výzvam na ceste aj v offroad teréne, AZENIS FK510 SUV predstavuje bezpečnosť a kontrolu v akejkoľvek rýchlosti.

AZENIS FK510 SUV*

Design behúňa s čepeľovými lamelami. Úplne nový dizajn behúňa s malými zárezmi. Model AZENIS FK510 SUV je špeciálne pre SUV prispôsobený nasledovník úspešného modelu AZENIS FK510.

AZENIS | FK510 SUV

Model AZENIS FK510 SUV je špeciálne pre SUV prispôsobený nasledovník úspešného modelu AZENIS FK510. Jeho inovatívny dizajn behúňa s malými zárezmi a zmes vylepšená technológiou nanodizajnu 4D zaručujú výnimočnú priľnavosť a bezpečnosť pre vysoko výkonné SUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dizajn behúňa s malými zárezmi
- Vynikajúca smerová stabilita
- Úroveň bezpečnosti a kontroly, ktorá vám dodá istotu
- Vynikajúca smerová stabilita
- Výnimočná stabilita v rýchlych zákrutách
- Mimoriadna odolnosť voči akvaplaningu
- Kratšie brzdné vzdialenosti

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- **Výkon na suchom povrchu**
- **Výkon na mokrom povrchu**
- **Komfort**
- **Dynamická odozva**
- **Nízka hlučnosť**

ROZSAH ROZMEROV

- 53 rozmerov
- 17 – 22 palcov
- Profil 30 – 65
- Index rýchlosti: H / W / Y alebo (Y)*

Podrobné informácie nájdete na stranách 30 – 31.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

PORSCHE MACAN
JEEP COMPASS PHEV
MERCEDES-BENZ G-CLASS

Výkon na suchom povrchu
Výkon na mokrom povrchu
Komfort
Dynamická odozva
Nízka hlučnosť

*cez 300 km/h

AZENIS | FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 30							
285/30R21	100Y	XL	C	A	A	71	MFS
285/30R22	101Y	XL	C	A	A	71	MFS
295/30R22	103Y	XL	D	A	A	70	MFS
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 35							
315/35R20	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
285/35R21	105Y	XL	C	A	A	72	MFS
295/35R21	107Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/35R22	102Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL	C	A	A	72	MFS
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 40							
275/40R20	106Y	XL	C	A	A	70	MFS
295/40R20	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/40R21	109Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/40R22	106Y	XL	C	A	B	72	MFS
275/40R22	107Y	XL	C	A	B	71	MFS
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 45							
275/45R19	108Y	XL	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111W	XL	C	A	A	70	MFS
245/45R20	103W	XL	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105W	XL	C	A	B	70	MFS
255/45ZR20	105Y	XL	C	A	B	70	MFS
265/45R20	108Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/45R20	110W	XL	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL	C	A	A	70	MFS
295/45R20	114W	XL	C	A	A	70	MFS
275/45R21	110Y	XL	C	A	B	72	MFS
285/45ZR21	(113Y)	XL	C	A	A	70	MFS
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 50							
215/50R18	92W		D	A	B	70	MFS
225/50R18	99W	XL	C	A	B	70	MFS
235/50R18	101Y	XL	C	A	B	70	MFS
255/50R18	106W	XL	C	A	A	70	MFS
235/50R19	103W	XL	C	A	B	70	MFS
255/50R19	107Y	XL	C	A	A	70	MFS
265/50R19	110Y	XL	C	A	A	70	MFS
255/50R20	109Y	XL	C	A	A	70	MFS
275/50R20	113Y	XL	C	A	A	70	MFS

AZENIS | FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 55							
235/55R17	103W	XL	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL	C	A	B	70	
235/55R18	100H		B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass PHEV
235/55R18	104Y	XL	C	A	B	70	
255/55R18	105W		C	A	B	72	FK510A SUV: OE Porsche Macan
255/55R18	109W	XL	C	A	A	70	
225/55R19	99W		C	A	B	70	MFS
235/55R19	105Y	XL	C	A	B	70	MFS
255/55R19	111W	XL	C	A	A	70	
265/55R19	109Y		C	A	B	70	MFS, OE MB G-Class
255/55R20	110Y	XL	B	A	A	70	MFS
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 60							
235/60R17	102W		C	A	B	69	
235/60R18	103W		C	A	B	71	FK510A SUV: OE Porsche Macan
235/60R18	107W	XL	C	A	B	70	
AZENIS FK510 SUV SÉRIA 65							
235/65R17	108W	XL	C	A	B	70	
235/65R18	106W		C	A	B	70	

AZENIS | FK453CC

LETNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
AZENIS FK453CC SÉRIA 50							
215/50R18	92W		C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°
Externý valivý hluk°
Priľnavosť za mokra°
dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

LINAM | VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitiach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej
- životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

Výkon na suchom povrchu

Výkon na mokrom povrchu

Životnosť behúňa

Úspornosť paliva

ROZSAH ROZMEROV

- 36 rozmerov
- 12 – 17 palcov
- Profil 55 – 82
- Index rýchlosti: R / S / T / H

Podrobné informácie nájdete na stranách 33.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

VOLKSWAGEN CRAFTER

LINAM | VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI				dB	Poznámky
LINAM VAN01 SÉRIA 55						
225/55R17C	109/107H	B	A	B	71	
LINAM VAN01 SÉRIA 60						
195/60R16C	99/97H	C	A	B	72	
215/60R16C	103/101T	C	A	B	72	
225/60R16C	105/103T	C	A	B	72	
215/60R17C	109/107T	B	A	B	72	
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	
235/60R17C	117/115S	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 65						
175/65R14C	90/88T	C	A	B	72	
205/65R15C	102/100T	C	A	B	72	
215/65R15C	104/102T	C	A	B	72	
195/65R16C	104/102T	C	A	B	72	
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	
225/65R16C	112/110T	C	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	72	
235/65R16C	115/113R	B	A	B	71	VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	B	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 70						
165/70R14C	89/87R	C	A	B	72	
175/70R14C	95/93R	C	A	B	72	
195/70R15C	104/102S	C	A	B	72	
205/70R15C	106/104R	C	A	B	72	
215/70R15C	109/107S	C	A	B	72	
225/70R15C	112/110S	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 75						
185/75R16C	104/102R	C	A	B	72	
195/75R16C	107/105T	C	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	B	72	
205/75R16C	113/111R	B	A	A	69	VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	B	A	B	72	
225/75R16C	118/116R	C	A	B	72	
225/75R16C	121/120R	C	A	B	72	
LINAM VAN01 SÉRIA 82						
155R12C	88/86R	D	D	B	72	
155R13C	85/83R	D	D	B	72	
165R13C	94/92R	D	D	B	72	
165R14C	97/95R	D	D	B	72	
185R14C	102/100R	C	A	B	72	
195R14C	106/104R	C	A	B	72	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

EU ŠTÍTOK PNEUMATÍK

NOVÉ NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

1. QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
2. Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
3. Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
4. Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
5. Trieda pneumatiky
6. Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
7. Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
8. Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
9. Piktogram priľnavosti na snehu
10. Piktogram priľnavosti na ľade
11. Sériové číslo nariadenia „2020/740“

KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).

Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Pneumatiky s hodnotením A sa nachádzajú pod hodnotou 3 dB(A) alebo viac, pneumatiky s hodnotením B spĺňajú limity určené do budúcnosti. Pneumatiky s hodnotením C sa nachádzajú pod aktuálnymi povoleným limitmi.

Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú nový piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740

© Falken Tyre Europe GmbH, chyby, omyly a zmeny vyhradené.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca aut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie.



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA MO a EUROALL SEASON AS210A MO v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV MO v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.

PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*

*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0
F. +49(0)69 247 52 52-12
E. info@falkentyre.com

facebook.com/falken
twitter.com/FalkenTyres
falkentyres
youtube.com/falkentyreeurope
falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52
F. +49(0)69 247 52 52-8852
E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80
F. +49(0)69 247 52 52-14
E. Tech.Service@falkentyre.com

SFPCR01/2022/SLOVAKIAN