

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

ZIMNÉ PNEUMATIKY 2022 | 2023



FALKEN
TYRES

ZNAČKA FALKEN


Značka Falken vznikla v roku 1983 v jej rodnom Japonsku. Najskôr bola značka Falken založená ako hlavná značka pre vysoko výkonné radiálne pneumatiky. Jej zakladatelia pritom zámerne zvolili názov, ktorý znamená dynamiku, výkon a prirodzenú eleganciu. Teraz, viac ako tri desiatky rokov neskôr, je Falken známa, nezávislá značka, ktorá sa zameriava na kvalitu výrobkov a túto nepretržite rozvíja prostredníctvom vývoja a testovania v profesionálnom motoršporte.



OBSAH

STRANA 4	TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY FALKEN
STRANA 8	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
STRANA 9	EUROWINTER HS02
STRANA 11	EUROWINTER HS01
STRANA 14	EUROWINTER HS01 RUNFLAT
STRANA 15	EUROWINTER HS437 HS435
STRANA 16	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV
STRANA 17	EUROWINTER HS02 PRO
STRANA 19	EUROWINTER HS01 SUV
	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE
STRANA 21	LAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 22	EUROWINTER VAN01
STRANA 24	ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 25	PARTNERSTVÁ OE A OEM
STRANA 26	POZNÁMKY

TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN


- Tento priekopnícky koncept dezénu pneumatiky umožňuje zdokonaľiť štruktúru stopy pneumatiky.
- Rovnomerné rozloženie tlaku v oblasti kontaktnej zóny.
- Širšia kontaktná plocha pre viac priľnavosti a jazdnej dynamiky.
- Zvýšený brzdný výkon a smerová stabilita.
- Rovnomerné opotrebenie vzoru.


FEXM

RUNFLAT/TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

Ak bežná pneumatika stratí vzduch, jej tvar sa začne deformovať na ráfiku kolesa a generuje teplo, ktoré ju vo veľmi


krátkom čase zničí. Už v roku 1970 našla spoločnosť Sumitomo Rubber Industries riešenie tohto problému a uviedla na trh prvú pneumatiku runflat na svete s „núdzovým režimom“. Pneumatiky Runflat/FEXM majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak dôjde k poškodeniu alebo defektu pneumatiky. Môžu tak pokračovať v jazde najmenej ďalších 80 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Pneumatiky Falken Runflat/FEXM kombinujú tento núdzový režim „limp-home“ so špičkovým výkonom vo všetkých oblastiach. Výrobcom, mimochodom, stanovili, že pneumatiky Runflat/FEXM sa musia používať so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, pretože pneumatiky sú také účinné, že vodič si ani nemusí všimnúť, že pneumatika má defekt.*



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Nízky valivý odpor, vynikajúca bezpečnosť a trvanlivosť sú tri hlavné požiadavky,

ktoré majú pneumatiky spĺňať, v súčasnosti aj v budúcnosti. Aby boli na čele pokroku v tejto oblasti, vedci a inžinieri spoločnosti Sumitomo Rubber Industries Ltd. vykonali priekopnícky výskum molekulárnej štruktúry pneumatík pri použití časticových akceleratorov a moderných simulačných počítačov. Úspešne nasimulovali a riadili molekulárnu štruktúru gumových zmesí na nano úrovni; napríklad zanalyzovali, kde a ako sa v pneumatike vytvára nadbytočné teplo a ako možno tento vývoj minimalizovať. Teplo znamená pre pneumatiku stratu energie a tým aj valivý odpor, ktorý je napokon zodpovedný za spotrebu paliva. Progresívna konštrukčná technológia 4D-Nano je výsledkom týchto pokrokových zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť úspory v spotrebe paliva až do 5 % v porovnaní s klasickými typmi pneumatík a výrazne zlepšuje prevádzkové vlastnosti pneumatiky za vlhka.



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Progresívna technológia 4D-Nano-dizajn umožňuje našim inžinierom analyzovať a simulovať komplexnú súhrnu zložiek v gume pneumatiky na báze nano.

- Špičková technológia na výskum materiálov.
- Skrátene dĺžky vývoja.
- Presnejšia simulácia straty energie a vzniku tepla.
- Vývoj smerodajných gumových zmesí pneumatík so značne zníženým valivým odporom.
- Presná analýza zmeny gumy pneumatiky v priebehu celej životnosti pneumatiky.

TECHNOLÓGIA LAMIEL



Lamelová technológia Traction-boosting 3D zvyšuje príľnavosť vo vlhkých, zimných alebo blatistých podmienkach a optimalizuje tuhosť bloku, aby sa zabránilo nepravidelnému opotrebovaniu dezénu.

NANO BLACK – DIZAJN BOČNÍC



Inovatívny proces tvorby nesmierne detailných a dokonale tmavých log a dizajnových prvkov na bočniciach ešte umocňuje pôsobivý vzhľad pneumatík a zároveň zlepšuje ich aerodynamické vlastnosti.

NÍZKA HMOTNOSŤ



Naše najnovšie produkty majú v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi novú a ľahšiu dizajn. Je to prospešné pre životné prostredie, znižuje sa tým spotreba paliva a tiež hmotnosť neodpružených častí vozidla.

MDS – VIACSMEROVÁ POLOHA LAMIEL




Funkcie designu dezénu, viacsmerové polohy lamiel, zabezpečujú vynikajúcu trakciu a brzdné sily prakticky v akomkoľvek uhle riadenia a postarajú sa o spoľahlivé ovládanie, predovšetkým na zasnežených cestách.

VYTVORENÉ PRE ZIMNÉ PODMIENKY NA VOZOVKE

Na uspokojenie vysokých namáhaní a nárokov v chladnom období sú zimné pneumatiky zložené z rôznych druhov vysokokvalitných materiálov a využívajú niekoľko inovatívnych dizajnových prvkov.

Príklad novej pneumatiky EUROWINTER HS02 PRO:

VLASTNOSTI PROGRESÍVNEHO VZORU



- Striedavo odstupňované drážky
- Drážky dezénu zachytávajú a stláčajú sneh a zlepšujú samočistenie
- Zaisťujú výnimočnú príľnavosť a presné ovládanie na zasnežených cestách

DVOJITÉ STRIEDAVÉ DIAGONÁLNE DRÁŽKY



- Špecializovaný dizajn hlavných drážok pre optimálnu príľnavosť na snehu
- Striedavé diagonálne drážky vytvárajú prídavné hrany zvyšujúce príľnavosť, ktoré zaručujú vysokú trakciu za mokra a na mokrom snehu
- Zlepšený kontakt medzi zasneženou vozovkou a pneumatikou pre vynikajúcu ovládateľnosť a brzdné vlastnosti

SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU



- Kombinovaný dizajn dezénu pre vyvážený výkon vo všetkých zimných podmienkach
- Vnútorňa strana optimalizovaná pre sneh a kašovitý sneh
- Vonkajšia strana navrhnutá pre výkon na suchom a mokrom povrchu
- Inteligentná interakcia oboch profilových oblastí pre športový zážitok z jazdy s vysokou bezpečnostnou rezervou


FALKEN

**5-ROČNÁ ZÁRUKA
FALKEN**

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty

ZIMNÉ PNEUMATIKY S VYSOKOU TRAKCIOU

Zimná pneumatika musí plniť svoju funkciu v rôznych poveternostných podmienkach: teploty okolo 7 stupňov a nižšie (letné pneumatiky tu strácajú výraznú časť svojej prílnavosti) a studené, mokré a zasnežené vozovky v meste, mimo mesta, či na diaľnici. S pneumatikami EUROWINTER HS02 PRO a EUROWINTER HS02 značky Falken budete vynikajúco pripravení na zimu.



NOVÉ



NOVÉ

EUROWINTER HS02 PRO*

Zimná pneumatika s vlastnosťami na najvyššej úrovni pre športovejšie autá a vyššiu nosnosť vozidiel SUV a CUV.

EUROWINTER HS02*

Symetrický smerový dezén v tvare písmena V pre vynikajúce zimné vlastnosti a lepšiu odolnosť voči akvaplaningu.



EUROWINTER HS01 RUNFLAT*

HS01 dezén s ďalšími pridanými hodnotami zvýšenej bezpečnosti a mobility pri nulovom tlaku.



EUROWINTER HS01*

Vynikajúca trakcia a brzdný výkon na snehu s vynikajúcou rezervou pri aquaplaningu.



© DS Automobiles

EUROWINTER | HS02

Európske zimy sa výrazne líšia klimatickými podmienkami; severné oblasti a vysoko položené alebo horské regióny môžu byť pokryté niekoľkoketrovou snehovou pokrývkou, zatiaľ čo v iných oblastiach môže byť dážď, zľadovatene cesty alebo suché, tuhé mrazy. Zimná pneumatika musí byť schopná zvládnuť všetky tieto rôznorodé podmienky a zároveň poskytovať nekompromisný výkon z hľadiska bezpečnosti, najazdených kilometrov a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 9 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepší valivý odpor a nižšiu spotrebu paliva
- Symetrický dezén v tvare písmena V zvyšuje odvod vody až na 78 l/s* a lepšie odoláva akvaplaningu
- 3D lamely Miura-Ori zaisťujú bezpečné brzdenie a lepšiu trakciu na zasnežených cestách
- Prídavné, do seba zapadajúce 3D lamely na okraji pre lepšiu tuhosť bloku a jazdnú stabilitu
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design sa využíva pre lepšiu prílnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky

ROZSAH ROZMEROV

- 24 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 70
- Index rýchlosti: T / H / V

Podrobné informácie nájdete na stranách 10.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  **Výkon na suchom povrchu**
-  **Výkon na mokrom povrchu**
-  **Výkon v zimných podmienkach**
-  **Komfort**
-  **Dynamická odozva**
-  **Nízka hlučnosť**



EUROWINTER | HS02



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 55							
175/55R15	77T		D	B	B	69	M+S,
195/55R16	87H		D	B	A	69	M+S,
195/55R16	91V XL		D	B	A	69	M+S,
205/55R16	91H		C	B	A	69	M+S,
205/55R16	94V XL		C	B	A	69	M+S,
205/55R17	95V XL		C	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V XL		C	B	B	70	M+S,

SÉRIA 60

185/60R15	84T		D	B	B	69	M+S,
185/60R15	88T XL		D	B	B	69	M+S,
205/60R16	92H		D	B	A	69	M+S,
205/60R16	96H XL		D	B	A	69	M+S,
215/60R16	99H XL		C	B	B	70	M+S,
215/60R17	100V XL	✓	D	B	B	70	M+S,

SÉRIA 65

175/65R14	82T		D	B	B	70	M+S,
175/65R14	86T XL		D	B	B	70	M+S,
145/65R15	72T		D	B	B	69	M+S,
175/65R15	84T		D	B	B	69	M+S,
185/65R15	88T		D	B	B	70	M+S,
195/65R15	91T		C	B	A	69	M+S,
195/65R15	95T XL		C	B	A	69	M+S,
195/65R15	91H		C	B	A	69	M+S,
215/65R16	98H	✓	D	B	B	70	M+S,
215/65R17	103V XL	✓	C	B	B	70	M+S,

SÉRIA 70

165/70R14	81T		D	B	B	70	M+S,
-----------	-----	--	---	---	---	----	------

EUROWINTER | HS01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV				dB	Poznámky
SÉRIA 35							
255/35R18	94V XL		D	B	B	71	MFS, M+S,
235/35R19	91W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
285/35R19	103V XL		E	B	B	73	MFS, M+S,
255/35R20	97V XL		E	B	B	71	MFS, M+S,
255/35R20	97W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
255/35R21	98W XL		D	B	A	70	MFS, M+S,

SÉRIA 40

215/40R17	87V XL		E	B	B	71	MFS, M+S,
225/40R18	92V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/40R18	92W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
235/40R18	95V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R18	97V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R18	99V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R18	99W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/40R19	93V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R19	98V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R19	100V XL		D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R20	99V XL		D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R20	99W XL		D	B	B	71	MFS, M+S,
255/40R20	101V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,

SÉRIA 45

215/45R16	90V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
205/45R17	88V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R17	91V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R17	94H XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R17	94V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
235/45R17	97V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R17	99V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R18	93V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R18	95V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R18	95W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
235/45R18	98V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R18	100V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R18	100W XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
255/45R18	103V XL	✓	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R19	92V		D	B	B	70	MFS, M+S,
245/45R19	102V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R20	95T XL		D	B	B	71	MFS, M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
 Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV					Poznámky
SÉRIA 50							
195/50R15	82H		D	B	B	70	MFS, M+S,
205/50R16	91H XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
205/50R17	93V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R17	95V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
225/50R17	98V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
235/50R17	100V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R18	92V		D	B	B	70	MFS, M+S,
235/50R18	101V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
245/50R18	104V XL		D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R19	93T		D	B	B	70	M+S,

SÉRIA 55

185/55R14	80T		D	B	B	70	M+S,
175/55R15	77T		D	B	B	70	M+S,
185/55R15	82H		D	B	B	70	OE VW Up, M+S,
195/55R15	85H		D	B	B	70	M+S,
205/55R15	88H		D	B	B	70	M+S,
185/55R16	83T		D	B	B	70	M+S,
195/55R16	87H		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91T		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91H		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	94V XL		D	B	B	70	M+S,
215/55R16	93H		D	B	B	71	M+S,
215/55R16	97H XL		D	B	B	72	M+S,
225/55R16	95H		D	B	B	71	M+S,
225/55R16	99H XL		D	B	B	72	M+S,
205/55R17	95V XL		D	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V XL		D	B	B	70	M+S,
225/55R17	101V XL		D	B	B	72	M+S,
235/55R17	103V XL		D	B	B	72	M+S,
245/55R17	102V		D	B	B	71	M+S,
245/55R17	106V XL		D	B	B	72	M+S,
205/55R19	97V XL		C	B	B	71	M+S,
235/55R19	105V XL		D	B	B	71	M+S,

SÉRIA 60

185/60R14	82T		E	B	B	70	M+S,
155/60R15	74T		D	B	B	70	M+S,
165/60R15	77T		D	B	B	70	M+S,
175/60R15	81T		D	B	B	70	M+S,
185/60R15	84T		D	B	B	70	M+S,
185/60R15	88T XL		D	B	B	70	M+S,
195/60R15	88T		D	B	B	70	M+S,
195/60R15	88H		D	B	B	70	M+S,
205/60R15	91H		D	B	B	70	M+S,
175/60R16	82H		D	B	B	70	M+S,
185/60R16	86H		D	B	B	70	M+S,

EUROWINTER | HS01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	SUV					Poznámky
SÉRIA 60							
195/60R16	89H		D	B	B	70	M+S,
205/60R16	96H XL		D	B	B	70	M+S,
215/60R16	99H XL		D	B	B	70	M+S,
225/60R16	102H XL		D	B	B	72	M+S,
235/60R16	100H	✓	D	B	B	71	M+S,
205/60R17	93H		D	B	B	71	M+S,
175/60R18	85H		D	B	A	68	M+S,

SÉRIA 65

175/65R13	80T		D	B	B	70	M+S,
155/65R14	75T		D	B	B	70	M+S,
165/65R14	79T		D	B	B	70	M+S,
175/65R14	82T		D	B	B	70	M+S,
175/65R14	86T XL		D	B	B	70	M+S,
185/65R14	86T		D	B	B	70	M+S,
145/65R15	72T		D	B	B	70	M+S,
165/65R15	81T		D	B	B	70	M+S,
175/65R15	84T		D	B	B	70	M+S,
185/65R15	88T		D	B	B	70	OE VW Polo, M+S,
185/65R15	92T XL		D	B	B	70	M+S,
195/65R15	91T		C	B	B	70	M+S,
195/65R15	91H		C	B	B	70	M+S,
195/65R15	95T XL		D	B	B	70	M+S,
205/65R15	94H		D	B	B	70	M+S,
195/65R16	92H		D	B	B	70	M+S,
205/65R16	95H	✓	C	B	B	70	M+S,
175/65R17	87H		D	B	A	68	M+S,

SÉRIA 70

155/70R13	75T		D	B	B	70	M+S,
165/70R13	79T		D	B	B	70	M+S,
175/70R13	82T		D	B	B	70	M+S,
165/70R14	81T		D	B	B	70	M+S,
175/70R14	84T		D	B	B	70	M+S,
175/70R14	88T XL		D	B	B	70	M+S,
205/70R16	97H		D	B	B	71	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS01 RUNFLAT



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 35						
275/35RF21	99V	E	C	B	71	MFS, M+S,
SÉRIA 40						
245/40RF19	94V	D	C	B	71	MFS, M+S,
255/40RF19	96V	E	C	B	71	MFS, M+S,
275/40RF20	102V	E	C	B	71	MFS, M+S,
245/40RF21	96V	E	C	B	71	MFS, M+S,
SÉRIA 45						
225/45RF17	91H	E	C	B	71	MFS, M+S,
245/45RF18	100V XL	E	C	B	71	MFS, M+S,
245/45RF20	99V	E	C	B	71	MFS, M+S,
SÉRIA 50						
205/50RF17	93H XL	E	C	B	71	MFS, M+S,
225/50RF17	94V	E	C	B	71	MFS, M+S,
245/50RF18	100H	D	C	B	71	MFS, M+S,
245/50RF19	101V	E	C	A	68	MFS, M+S,
SÉRIA 55						
205/55RF16	91H	E	C	B	71	M+S,
205/55RF17	91H	E	C	B	71	M+S,
225/55RF17	97H	E	C	B	71	M+S,
SÉRIA 60						
205/60RF16	92H	E	C	B	71	M+S,

EUROWINTER | HS437



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 80						
175/80R14	88T	E	C	B	71	M+S,

EUROWINTER | HS435



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 70						
145/70R13	71T	E	C	B	69	M+S,
185/70R14	88T	D	C	B	69	M+S,
195/70R15	97T XL	D	D	A	69	M+S,
SÉRIA 80						
145/80R13	75T	E	C	B	69	M+S,
155/80R13	79T	E	C	B	69	M+S,
165/80R13	83T	E	C	B	69	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°

Externý valivý hluk°

Priľnavosť za mokra°

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

VYNIKAJÚCE ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV & 4X4

Pneumatiky Falken určené pre SUV a 4x4 vozidlá majú konštrukciu špeciálne navrhnutú pre segment vozidiel SUV a 4x4 a ponúkajú dizajn behúňa vytvorený na mieru, ktorým dodáva vozidlám SUV a 4x4 zlepšenú trakciu v zimných podmienkach. Či už ide o zimnú štrkovú cestu, blato, alebo zasneženú vozovku – značka Falken má vhodného špecialistu pre bezpečnosť a radosť z jazdy aj v zime.



NOVÉ



NOVÉ

EUROWINTER HS02 PRO*

Zimná pneumatika s vlastnosťami na najvyššej úrovni pre športovejšie autá a vyššiu nosnosť vozidiel SUV a CUV.

EUROWINTER HS02*

Symetrický smerový dezén v tvare písmena V pre vynikajúce zimné vlastnosti a lepšiu odolnosť voči akvaplaningu.



NOVÉ



NOVÉ

EUROWINTER HS01 SUV*

Vysokovýkonný optimalizovaný smerový dezén s vynikajúcou príľnavosťou na snehu a dlhú životnosť. Ideálna voľba pre pick-up a SUV.

EUROWINTER HS01*

Vynikajúca trakcia a brzdný výkon na snehu s vynikajúcou rezervou pri aquaplaningu.

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Výkon v zimných podmienkach | Životnosť behúňa | Výkon na suchom povrchu |
| Výkon na mokrom povrchu | Úspornosť paliva | Dynamická odozva |
| Komfort | Nízka hlučnosť | |



EUROWINTER | HS02 PRO

Vylepšená zmes pneumatík EUROWINTER HS02 PRO dosahuje dokonalú rovnováhu medzi príľnavosťou na snehu a na vode a zvládne všetky typy zimných podmienok. Ideálna voľba pre športové autá s vysokou rýchlosťou a vysokým indexom nosnosti, napríklad SUV a CUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 14 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepší valivý odpor a úsporu paliva
- Asymetrický trojzónový vzor zvyšuje odvod vody až na 101 l/s* a zlepšuje výkon na mokrej vozovke
- Určené pre všetky vozidlá s vysokými požiadavkami na výkon
- Vynikajúca zimná zmes v kombinácii s 3D lamelami Miura-Ori vo viacsmerovom umiestnení (MDS) poskytuje neuveriteľnú rovnováhu medzi príľnavosťou na snehu, na mokrej a suchej vozovke
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design pre lepšiu príľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano Black pre moderný vzhľad

ROZSAH ROZMEROV

- 28 rozmerov
- 17 – 20 palcov
- Profil 35 – 65
- Index rýchlosti: V / W

Podrobné informácie nájdete na stranách 18.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon na mokrom povrchu
- Výkon v zimných podmienkach
- Komfort
- Dynamická odozva
- Nízka hlučnosť



EUROWINTER | HS02 PRO



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo				dB	Poznámky
SÉRIA 35							
235/35R19	91W	XL	✓	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/35R19	96V	XL	✓	D	B	B	72 MFS, M+S,
SÉRIA 40							
225/40R18	92V	XL	✓	D	B	B	72 MFS, M+S,
255/40R20	101W	XL	✓	D	B	B	72 MFS, M+S,
SÉRIA 45							
225/45R17	94V	XL	✓	D	B	B	70 MFS, M+S,
225/45R18	95V	XL	✓	D	B	B	70 MFS, M+S,
245/45R18	100V	XL	✓	D	B	B	70 MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓	D	B	B	71 MFS, M+S,
255/45R19	104V	XL		C	B	B	72 MFS, M+S,
245/45R20	103W	XL		C	B	B	71 MFS, M+S,
285/45R20	112V	XL		C	B	B	73 MFS, M+S,
SÉRIA 50							
225/50R17	98V	XL	✓	D	B	B	71 MFS, M+S,
245/50R18	104V	XL	✓	C	B	B	70 MFS, M+S,
235/50R20	104W	XL		C	B	B	71 MFS, M+S,
SÉRIA 55							
225/55R17	101V	XL	✓	C	B	B	70 M+S,
235/55R17	103V	XL	✓	D	B	B	70 M+S,
225/55R18	102V	XL		C	B	B	71 M+S,
235/55R18	104V	XL		C	B	B	70 M+S,
255/55R18	109V	XL		C	B	B	71 M+S,
225/55R19	103V	XL		C	B	B	71 M+S,
235/55R19	105W	XL	✓	C	B	B	71 M+S,
255/55R19	111V	XL		C	B	B	72 M+S,
SÉRIA 60							
225/60R17	103V	XL		D	B	B	70 M+S,
235/60R17	106V	XL		D	B	B	71 M+S,
235/60R18	107V	XL		C	B	B	70 M+S,
235/60R19	107V	XL		C	B	B	71 M+S,
SÉRIA 65							
225/65R17	106V	XL		C	B	B	71 M+S,
235/65R17	108V	XL		C	B	B	71 M+S,

EUROWINTER | HS01 SUV



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI					dB	Poznámky
SÉRIA 35							
295/35R21	107W	XL		D	B	B	73 M+S,
SÉRIA 40							
275/40R20	106V	XL		E	B	B	73 M+S,
295/40R20	110V	XL		D	B	B	74 M+S,
SÉRIA 45							
275/45R19	108V	XL		D	B	B	73 M+S,
285/45R19	111V	XL		D	B	B	73 M+S,
245/45R20	103V	XL		D	B	B	72 M+S,
255/45R20	105V	XL		D	B	B	72 M+S,
275/45R20	110V	XL		D	B	B	73 M+S,
295/45R20	114V	XL		D	B	B	74 M+S,
SÉRIA 50							
225/50R18	99V	XL		E	B	B	72 MFS, M+S,
235/50R19	103V	XL		D	B	B	72 M+S,
255/50R19	107V	XL		D	B	B	73 M+S,
265/50R19	110V	XL		D	B	B	73 M+S,
SÉRIA 55							
215/55R18	99V	XL		D	B	B	72 M+S,
225/55R18	102V	XL		D	B	B	72 M+S,
235/55R18	104V	XL		D	B	B	72 M+S,
255/55R18	109V	XL		D	B	B	73 M+S,
225/55R19	99H			D	B	B	71 M+S,
225/55R19	99V			D	B	B	71 M+S,
255/55R19	111V	XL		D	B	B	73 M+S,
255/55R19	111W	XL		C	B	B	71 M+S,
265/55R19	109W			C	B	B	71 M+S,
SÉRIA 60							
215/60R17	100V	XL		D	B	B	72 M+S,
225/60R17	103V	XL		D	B	B	72 M+S,
235/60R17	102V			D	B	B	71 M+S,
225/60R18	104V	XL		D	B	B	72 M+S,
235/60R18	107V	XL		D	B	B	72 M+S,
255/60R18	112V	XL		C	B	B	72 M+S,
265/60R18	114V	XL		C	B	B	72 M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa ✓ = Pre osobné autá a SUV
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS01 SUV



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV

Rozmery pneumatík LI / SI



Poznámky

SÉRIA 65

215/65R16	98H		D	B	B	71	M+S,
215/65R17	99H		D	B	B	71	M+S,
215/65R17	103H	XL	C	B	B	70	M+S,
225/65R17	106H	XL	D	B	B	72	M+S,
235/65R17	108V	XL	C	B	B	72	M+S,
245/65R17	111V	XL	C	B	B	72	M+S,
255/65R17	114H	XL	C	B	B	72	M+S,
235/65R18	110V	XL	C	B	B	71	M+S,

SÉRIA 70

195/70R16	94H		D	B	B	71	M+S,
215/70R16	100H		D	B	B	71	M+S,
225/70R16	103H		D	B	B	71	M+S,
235/70R16	109H	XL	D	B	B	72	M+S,
245/70R16	111H	XL	C	B	B	72	M+S,
235/70R17	109H	XL	C	B	B	72	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

ŠPECIALIZOVANÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽÁHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky zaručujú vynikajúce zimné vlastnosti a vynikajúci výkon v mokrých podmienkach bez ohľadu na zaťaženie.



EUROWINTER VAN01*

Model EUROWINTER VAN01 ponúka vynikajúcu trvanlivosť a bezpečnosť v kombinácii s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom v zimných podmienkach.



Výkon v zimných podmienkach



Výkon na mokrom povrchu



Komfort



Životnosť behúňa



Nízka hlučnosť





EUROWINTER | VAN01

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky ponúkajú vynikajúce zimné vlastnosti a výkon za mokrych poveternostných podmienok.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn plášte
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

ROZSAH ROZMEROV

- 31 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R / S / T / H

Podrobné informácie nájdete na strane 23.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon v zimných podmienkach



Výkon na mokrom povrchu



Komfort



Životnosť behúňa



Nízka hlučnosť



EUROWINTER | VAN01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



Rozmery pneumatík	LI / SI					Poznámky
SÉRIA 55						
225/55R17C	109/107T	C	A	B	73	M+S,
SÉRIA 60						
195/60R16C	99/97T	D	A	B	72	M+S,
215/60R16C	103/101T	C	A	B	73	M+S,
225/60R16C	105/103T	C	A	B	73	M+S,
215/60R17C	109/107T	C	A	B	72	M+S,
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	M+S,
235/60R17C	117/115S	C	A	B	73	M+S,
SÉRIA 65						
175/65R14C	90/88T	D	A	B	72	M+S,
205/65R15C	102/100T	D	A	B	72	M+S,
215/65R15C	104/102T	C	A	A	70	M+S,
195/65R16C	104/102T	D	A	B	72	M+S,
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	M+S,
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	M+S,
225/65R16C	112/110R	C	A	B	72	M+S,
235/65R16C	115/113R	C	A	B	72	M+S,
235/65R16C	121/119R	C	A	B	72	M+S,
SÉRIA 70						
165/70R14C	89/87R	D	A	B	72	M+S,
175/70R14C	95/93T	D	A	B	72	M+S,
195/70R15C	104/102R	D	A	B	72	M+S,
205/70R15C	106/104R	D	A	B	72	M+S,
215/70R15C	109/107R	C	A	B	72	M+S,
225/70R15C	112/110R	C	A	B	72	M+S,
225/70R17C	108/106T	C	A	B	73	M+S,
SÉRIA 75						
185/75R16C	104/102R	D	A	B	72	M+S,
195/75R16C	107/105R	C	A	B	72	M+S,
205/75R16C	110/108R	C	A	B	72	M+S,
205/75R16C	113/111R	C	B	B	73	M+S,
215/75R16C	113/111R	C	A	B	72	M+S,
215/75R16C	116/114R	C	A	B	70	M+S,
225/75R16C	118/116R	C	B	B	73	M+S,
225/75R16C	121/120R	B	B	B	73	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluč*


Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK


NOVÉ NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH



Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobku
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram príľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram príľnavosti na snehu
- 10 Piktogram príľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“


KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK



Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky

EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Príľnavosť za mokra

Označenie príľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje príľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).

časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).



Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch.

Pneumatiky s hodnotením A sa nachádzajú pod hodnotou 3 dB(A) alebo viac, pneumatiky s hodnotením B spĺňajú limity určené do budúcnosti. Pneumatiky s hodnotením C sa nachádzajú pod aktuálnymi povolenými limitmi.




Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú nový piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca aut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie.



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkosť pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



POZNÁMKY

POZNÁMKY



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76

63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com