

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

ZIMNÉ PNEUMATIKY 2021 | 2022



FALKEN
TYRES

ZNAČKA FALKEN

Značka Falken vznikla v roku 1983 v jej rodnom Japonsku. Najskôr bola značka Falken založená ako hlavná značka pre vysoko výkonné radiálne pneumatiky. Jej zakladatelia pritom zámerne zvolili názov, ktorý znamená dynamiku, výkon a prirodzenú eleganciu. Teraz, viac ako tri desiatky rokov neskôr, je Falken známa, nezávislá značka, ktorá sa zameriava na kvalitu výrobkov a túto nepretržite rozvíja prostredníctvom vývoja a testovania v profesionálnom motoršporte.




OBSAH

STRANA 4	TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY FALKEN
STRANA 8	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
STRANA 9	EUROWINTER HS01
STRANA 13	EUROWINTER HS01 RUNFLAT
STRANA 14	EUROWINTER HS437 HS435
STRANA 15	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 16	EUROWINTER HS01 SUV
	ZIMNÉ PNEUMATIKY
STRANA 19	PRE LÁHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 20	EUROWINTER VAN01
STRANA 22	ŠTÍTKO EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK
STRANA 23	PARTNERSTVÁ OE A OEM




TECHNOLOGICKÉ HIGH-LIGHTY



ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE PRE VYSOKO VYKONNÝ DEZÉN

- Tento priekopnícky koncept dezénu pneumatiky umožňuje zdokonaľiť štruktúru stopy pneumatiky.
- Rovnomerné rozloženie tlaku v oblasti kontaktnej zóny.
- Širšia kontaktná plocha pre viac prílnavosti a jazdnej dynamiky.
- Zvýšený brzdný výkon a smerová stabilita.
- Rovnomerné opotrebenie vzoru.



RUNFLAT

TECHNOLÓGIA RUNFLAT


Ak klasická pneumatika stratí tlak, jej tvar sa na ráfiku kolesa začne deformovať, čím vzniká teplo, ktoré vo veľmi krátkom čase pneumatiku zničí. Už v 70. rokoch spoločnosť Sumitomo Rubber Industries

našla riešenie problému a uviedla na trh prvú dojazdovú (runflat) pneumatiku na svete s režimom núdzového dojazdu (limp-home mode). Dojazdové pneumatiky majú zosilnené bočné steny, ktoré znižujú deformáciu, ak pneumatika utrpí poškodenie alebo prepichnutie; vďaka tomu sú schopné dojazdu ďalších aspoň 80 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Pneumatiky Falken Runflat kombinujú tento dojazdový režim so špičkovými prevádzkovými vlastnosťami vo všetkých oblastiach. Mimochodom, výrobcovia špecifikujú, že dojazdové pneumatiky musia byť používané so systémom monitorovania tlaku pneumatík, pretože tieto pneumatiky sú natoľko účinné, že vodič v podstate ani nemusí zistiť, že je pneumatika prepichnutá.*

TECHNOLÓGIA LAMIEL




Lamelová technológia Traction-boosting 3D zvyšuje prílnavosť vo vlhkých, zimných alebo blatistých podmienkach a optimalizuje tuhosť bloku, aby sa zabránilo nepravidelnému opotrebovaniu dezénu.



PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Nízky valivý odpor, vynikajúca bezpečnosť a trvanlivosť sú tri hlavné požiadavky,

ktoré majú pneumatiky spĺňať, v súčasnosti aj v budúcnosti. Aby boli na čele pokroku v tejto oblasti, vedci a inžinieri spoločnosti Sumitomo Rubber Industries Ltd. vykonali priekopnícky výskum molekulárnej štruktúry pneumatík pri použití časticových akceleratorov a moderných simulačných počítačov. Úspešne nasimulovali a riadili molekulárnu štruktúru gumových zmesí na nano úrovni; napríklad zanalyzovali, kde a ako sa v pneumatike vytvára nadbytočné teplo a ako možno tento vývoj minimalizovať. Teplo znamená pre pneumatiku stratu energie a tým aj valivý odpor, ktorý je napokon zodpovedný za spotrebu paliva. Progresívna konštrukčná technológia 4D-Nano je výsledkom týchto pokrokových zistení v molekulárnych štruktúrach. Umožňuje dosiahnuť úspory v spotrebe paliva až do 5 % v porovnaní s klasickými typmi pneumatík a výrazne zlepšuje prevádzkové vlastnosti pneumatiky za vlhka.



NANODIZAJN 4D – PROGRAM VÝVOJA INOVATÍVNYCH ZMESÍ SPOLOČNOSTI FALKEN

Progresívna technológia 4D-Nano-dizajn umožňuje našim inžinierom analyzovať a simulovať komplexnú súhrnu zložiek v gume pneumatiky na báze nano.

- Špičková technológia na výskum materiálov.
- Skrátenie dób vývoja.
- Presnejšia simulácia straty energie a vzniku tepla.
- Vývoj smerodajných gumových zmesí pneumatík so značne zníženým valivým odporom.
- Presná analýza zmeny gummy pneumatiky v priebehu celej životnosti pneumatiky.

VYTVORENÉ PRE ZIMNÉ PODMIENKY NA VOZOVKE


Na uspokojenie vysokých namáhání a nárokov v chladnom období sú zimné pneumatiky zložené z rôznych druhov vysokokvalitných materiálov a využívajú niekoľko inovatívnych dizajnových prvkov.

Príklad novej pneumatiky EUROWINTER HS01:




Inovatívny dizajn behúňa

- Drážky v behúni s optimalizovaným prúdením zosilňujú „účinnok odvodu vody“
- Efektívne a bezpečné odvádzanie vody
- Prvotriedna odolnosť proti aquaplaningu
- Vynikajúca trakcia na snehu



Lamelová technológia Traction-boosting 3D

- Flexibilná štruktúra lamiel zabezpečuje krátke brzdné dráhy na snehu a ľade
- Maximálne možné vystuženie okrajov lamiel zabezpečujúce optimálnu stabilitu v zákrutách
- Výrazne vylepšená priľnavosť na snehu a ľade a rovnomernejšie opotrebenie vzoru
- Zlepšené ovládanie



Dezén s aktívnou redukciou hluku

- Znížená hlučnosť odvalovania
- Zvýšený komfort jazdy



**5-ROČNÁ ZÁRUKA
FALKEN**

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“ www.falkentyre.com/en/service/warranty



ZIMNÉ PNEUMATIKY S VYSOKOU TRAKCIOU

Zimná pneumatika musí plniť svoju funkciu v rôznych poveternostných podmienkach: teploty okolo 7 stupňov a nižšie (letné pneumatiky tu strácajú výraznú časť svojej príľnavosti) a studené, mokré a zasnežené vozovky v meste, mimo mesta, či na diaľnici. S pneumatikami EUROWINTER HS01 RUNFLAT a EUROWINTER HS01 značky Falken budete vynikajúco pripravení na zimu.



EUROWINTER HS01 RUNFLAT*
HS01 dezén s ďalšími pridanými hodnotami zvýšenej bezpečnosti a mobility pri nulovom tlaku.

EUROWINTER HS01*
Vynikajúca trakcia a brzdný výkon na snehu s vynikajúcou rezervou pri aquaplaningu.

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť



EUROWINTER | HS01

Najnovšia generácia legendárneho radu EUROWINTER od Falkenu: Dezén HS01 s prvkami Miura Ori s 3D technológiou drážok a 4D Nano dizajn vylepšenou technológiou s pevnejšími blokmi dezénu, ktorá kombinuje vyššiu úroveň výkonu v zimných podmienkach s vynikajúcimi vlastnosťami na vlhkej vozovke pri zachovaní miery komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Navrhnuté pre výkon v zimných podmienkach pomocou 3D technológie zárezov Miura Ori 3D
- Výrazne zvýšená životnosť a výkon za mokra vďaka novej zmesi 4D-Nano
- Odolnejšie profilové bloky na mikroúrovni, čo zlepšuje trakciu na snehu a zároveň zlepšuje komfort jazdy
- Vynikajúca trakcia a brzdenie na snehu a ľade
- Mimoriadna odolnosť voči akvaplaningu

ROZSAH ROZMEROV

- 109 rozmerov
- 13–21 palcov
- Profil 35–70
- Index rýchlosti: T / H / V / W

Podrobné informácie nájdete na stranách 10–12.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

VOLKSWAGEN UP
VOLKSWAGEN POLO

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Životnosť behúňa**
- Úspornosť paliva**
- Nízka hlučnosť**



EUROWINTER | HS01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI dB Poznámky

EUROWINTER HS01 SÉRIA 35

255/35R18	94V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/35R19	91W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
285/35R19	103V	XL	E	B	B	73	MFS, M+S,
255/35R20	97V	XL	E	B	B	71	MFS, M+S,
255/35R20	97W	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,
255/35R21	98W	XL	D	B	A	70	MFS, M+S,

EUROWINTER HS01 SÉRIA 40

215/40R17	87V	XL	E	B	B	71	MFS, M+S,
225/40R18	92V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/40R18	92W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/40R18	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R18	97V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R18	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R18	99W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/40R19	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R19	98V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,
255/40R19	100V	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R20	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R20	99W	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,
255/40R20	101V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,

EUROWINTER HS01 SÉRIA 45

215/45R16	90V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
205/45R17	88V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R17	91V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R17	94H	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R17	94V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/45R17	97V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R17	99V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R18	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R18	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R18	95W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/45R18	98V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R18	100V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R18	100W	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
255/45R18	103V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/45R19	92V		D	B	B	70	MFS, M+S,
245/45R19	102V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/45R20	95T	XL	D	B	B	71	MFS, M+S,

EUROWINTER | HS01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI dB Poznámky

EUROWINTER HS01 SÉRIA 50

195/50R15	82H		D	B	B	70	MFS, M+S,
205/50R16	91H	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
205/50R17	93V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R17	95V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
225/50R17	98V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/50R17	100V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R18	92V		D	B	B	70	MFS, M+S,
235/50R18	101V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/50R18	104V	XL	D	B	B	72	MFS, M+S,
215/50R19	93T		D	B	B	70	M+S,

EUROWINTER HS01 SÉRIA 55

185/55R14	80T		D	B	B	70	M+S,
175/55R15	77T		D	B	B	70	M+S,
185/55R15	82H		D	B	B	70	OE VW Up, M+S,
195/55R15	85H		D	B	B	70	M+S,
205/55R15	88H		D	B	B	70	M+S,
185/55R16	83T		D	B	B	70	M+S,
195/55R16	87H		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91T		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	91H		D	B	B	70	M+S,
205/55R16	94V	XL	D	B	B	70	M+S,
215/55R16	93H		D	B	B	71	M+S,
215/55R16	97H	XL	D	B	B	72	M+S,
225/55R16	95H		D	B	B	71	M+S,
225/55R16	99H	XL	D	B	B	72	M+S,
205/55R17	95V	XL	D	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V	XL	D	B	B	70	M+S,
225/55R17	101V	XL	D	B	B	72	M+S,
235/55R17	103V	XL	D	B	B	72	M+S,
245/55R17	102V		D	B	B	71	M+S,
245/55R17	106V	XL	D	B	B	72	M+S,
205/55R19	97V	XL	C	B	B	71	M+S,
235/55R19	105V	XL	D	B	B	71	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740
















EUROWINTER | HS01


















ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI    dB Poznámky





EUROWINTER HS01 SÉRIA 60

185/60R14	82T	E	B	B	70	M+S, 
155/60R15	74T	D	B	B	70	M+S, 
165/60R15	77T	D	B	B	70	M+S, 
175/60R15	81T	D	B	B	70	M+S, 
185/60R15	84T	D	B	B	70	M+S, 
185/60R15	88T	XL	D	B	70	M+S, 
195/60R15	88T	D	B	B	70	M+S, 
195/60R15	88H	D	B	B	70	M+S, 
205/60R15	91H	D	B	B	70	M+S, 
175/60R16	82H	D	B	B	70	M+S, 
185/60R16	86H	D	B	B	70	M+S, 
195/60R16	89H	D	B	B	70	M+S, 
205/60R16	96H	XL	D	B	70	M+S, 
215/60R16	99H	XL	D	B	70	M+S, 
225/60R16	102H	XL	D	B	72	M+S, 
235/60R16	100H	D	B	B	71	M+S, 
205/60R17	93H	D	B	B	71	M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIA 65

175/65R13	80T	D	B	B	70	M+S, 
155/65R14	75T	D	B	B	70	M+S, 
165/65R14	79T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	82T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R14	86T	XL	D	B	70	M+S, 
185/65R14	86T	D	B	B	70	M+S, 
145/65R15	72T	D	B	B	70	M+S, 
165/65R15	81T	D	B	B	70	M+S, 
175/65R15	84T	D	B	B	70	M+S, 
185/65R15	88T	D	B	B	70	OE VW Polo, M+S, 
185/65R15	92T	XL	D	B	70	M+S, 
195/65R15	91T	C	B	B	70	M+S, 
195/65R15	91H	C	B	B	70	M+S, 
195/65R15	95T	XL	D	B	70	M+S, 
205/65R15	94H	D	B	B	70	M+S, 
195/65R16	92H	D	B	B	70	M+S, 
205/65R16	95H	C	B	B	70	M+S, 

EUROWINTER HS01 SÉRIA 70

155/70R13	75T	D	B	B	70	M+S, 
165/70R13	79T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R13	82T	D	B	B	70	M+S, 
165/70R14	81T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R14	84T	D	B	B	70	M+S, 
175/70R14	88T	XL	D	B	70	M+S, 
205/70R16	97H	D	B	B	71	M+S, 

EUROWINTER | HS01 RUNFLAT




ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI    dB Poznámky

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 35

275/35RF21	99V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
------------	-----	---	---	---	----	---

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 40

245/40RF19	94V	D	C	B	71	MFS, M+S, 
255/40RF19	96V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
275/40RF20	102V	E	C	B	71	MFS, M+S, 
245/40RF21	96V	E	C	B	71	MFS, M+S, 

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 45

225/45RF17	91H	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/45RF18	100V	XL	E	C	B	71	MFS, M+S, 
245/45RF20	99V	E	C	B	71	MFS, M+S, 	

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 50

205/50RF17	93H	XL	E	C	B	71	MFS, M+S, 
225/50RF17	94V	E	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF18	100H	D	C	B	71	MFS, M+S, 	
245/50RF19	101V	E	C	A	68	MFS, M+S, 	

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 55




205/55RF16	91H	E	C	B	71	M+S, 
205/55RF17	91H	E	C	B	71	M+S, 
225/55RF17	97H	E	C	B	71	M+S, 

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SÉRIA 60

205/60RF16	92H	E	C	B	71	M+S, 
------------	-----	---	---	---	----	--

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva* Externý valivý hluk° Priľnavosť za mokra* dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS437



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS437 SÉRIA 80

175/80R14	88T	E	C	B	71	M+S, 
-----------	-----	---	---	---	----	--


EUROWINTER | HS435






ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík LI / SI     Poznámky

EUROWINTER HS435 SÉRIA 70


145/70R13	71T	E	C	B	69	M+S, 
185/70R14	88T	D	C	B	69	M+S, 
195/70R15	97T	XL	D	A	69	M+S, 


EUROWINTER HS435 SÉRIA 80

145/80R13	75T	E	C	B	69	M+S, 
155/80R13	79T	E	C	B	69	M+S, 
165/80R13	83T	E	C	B	69	M+S, 


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva*

 Externý valivý hluk*

 Priľnavosť za mokra*

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740







VYNIKAJÚCE ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV & 4X4

Pneumatiky Falken určené pre SUV a 4x4 vozidlá majú konštrukciu špeciálne navrhnutú pre segment vozidiel SUV a 4x4 a ponúkajú dizajn behúňa vytvorený na mieru, ktorým dodáva vozidlám SUV a 4x4 zlepšenú trakciu v zimných podmienkach. Či už ide o zimnú štrkovú cestu, blato, alebo zasneženú vozovku – značka Falken má vhodného špecialistu pre bezpečnosť a radosť z jazdy aj v zime.



EUROWINTER HS01 SUV*

Vysokovýkonný optimalizovaný smerový dezén s vynikajúcou priľnavosťou na snehu a dlhou životnosťou. Ideálna voľba pre pick-up a SUV.

- | | |
|---|--|
|  Výkon v zimných podmienkach |  Životnosť behúňa |
|  Výkon na mokrom povrchu |  Úspornosť paliva |
|  Komfort |  Nízka hlučnosť |



EUROWINTER | HS01 SUV

Vysoký výkon, jednosmerný vzor a optimalizovaný dizajn behúňa zabezpečujú vynikajúcu trakciu na snehu ako aj zdokonalený výkon opotrebovania pre pickupy a SUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kombinácia zárezov Miura-Ori 3D a jednosmerného dizajnu behúňa zaisťuje bezpečné brzdenie a trakciu na zasneženom a zľadovatennom povrchu a dodáva vodičovi istotu
- Zdokonalené zmesi špičkovej technológie nanodizajnu 4D zabezpečujú vynikajúci výkon na mokrom povrchu, lepšiu úsporu paliva a predĺženú životnosť pneumatiky
- Dizajn behúňa ACP (adaptívny stály tlak) zlepšuje smerovú stabilitu, zvyšuje brzdný výkon a predlžuje životnosť spolu s rovnomerným opotrebovaním vzoru behúňa
- Kratšie brzdné dráhy

ROZSAH ROZMEROV

- 42 rozmerov
- 16–21 palcov
- Profil 35–70
- Index rýchlosti: H / V / W

Podrobné informácie nájdete na strane 17–18.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon v zimných podmienkach
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Životnosť behúňa
- Úspornosť paliva
- Nízka hlučnosť



EUROWINTER | HS01 SUV



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík	LI	SI					Poznámky
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 35							
295/35R21	107W	XL	D	B	B	73	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 40							
275/40R20	106V	XL	E	B	B	73	M+S,
295/40R20	110V	XL	D	B	B	74	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 45							
275/45R19	108V	XL	D	B	B	73	M+S,
285/45R19	111V	XL	D	B	B	73	M+S,
245/45R20	103V	XL	D	B	B	72	M+S,
255/45R20	105V	XL	D	B	B	72	M+S,
275/45R20	110V	XL	D	B	B	73	M+S,
295/45R20	114V	XL	D	B	B	74	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 50							
225/50R18	99V	XL	E	B	B	72	MFS, M+S,
235/50R19	103V	XL	D	B	B	72	M+S,
255/50R19	107V	XL	D	B	B	73	M+S,
265/50R19	110V	XL	D	B	B	73	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 55							
215/55R18	99V	XL	D	B	B	72	M+S,
225/55R18	102V	XL	D	B	B	72	M+S,
235/55R18	104V	XL	D	B	B	72	M+S,
255/55R18	109V	XL	D	B	B	73	M+S,
225/55R19	99H		E	B	B	71	M+S,
225/55R19	99V		D	B	B	71	M+S,
255/55R19	111V	XL	D	B	B	73	M+S,
255/55R19	111W	XL	C	B	B	71	M+S,
265/55R19	109W		C	B	B	71	M+S,
EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 60							
215/60R17	100V	XL	D	B	B	72	M+S,
225/60R17	103V	XL	D	B	B	72	M+S,
235/60R17	102V		D	B	B	71	M+S,
225/60R18	104V	XL	D	B	B	72	M+S,
235/60R18	107V	XL	D	B	B	72	M+S,
255/60R18	112V	XL	C	B	B	72	M+S,
265/60R18	114V	XL	C	B	B	72	M+S,

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva*

Externý valivý hluk*

Priľnavosť za mokra*

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740

EUROWINTER | HS01 SUV









ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík LI / SI     dB Poznámky

EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 65


215/65R16	98H		C	B	B	71	M+S, 
215/65R17	99H		C	B	B	71	M+S, 
225/65R17	106H	XL	D	B	B	72	M+S, 
235/65R17	108V	XL	C	B	B	72	M+S, 
245/65R17	111V	XL	C	B	B	72	M+S, 
255/65R17	114H	XL	C	B	B	72	M+S, 
235/65R18	110V	XL	C	B	B	71	M+S, 


EUROWINTER HS01 SUV SÉRIA 70

195/70R16	94H		D	B	B	71	M+S, 
215/70R16	100H		D	B	B	71	M+S, 
225/70R16	103H		D	B	B	71	M+S, 
235/70R16	109H	XL	D	B	B	72	M+S, 
245/70R16	111H	XL	C	B	B	72	M+S, 
235/70R17	109H	XL	C	B	B	72	M+S, 


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva*

 Externý valivý hluk*

 Priľnavosť za mokra*

 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk*

*podľa nariadenia EÚ 2020/740






ŠPECIALIZOVANÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky zaručujú vynikajúce zimné vlastnosti a vynikajúci výkon v mokrých podmienkach bez ohľadu na zaťaženie.



EUROWINTER VAN01*

Model EUROWINTER VAN01 ponúka vynikajúcu trvanlivosť a bezpečnosť v kombinácii s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitiach a vynikajúcim výkonom v zimných podmienkach.

-  Výkon v zimných podmienkach
-  Výkon na mokrom povrchu
-  Komfort
-  Životnosť behúňa
-  Nízka hlučnosť



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER | VAN01

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky ponúkajú vynikajúce zimné vlastnosti a výkon za mokrych poveternostných podmienok.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn pláštá
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

ROZSAH ROZMEROV

- 28 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R / S / T / H

Podrobné informácie nájdete na strane 21.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

 Výkon v zimných podmienkach

 Výkon na mokrom povrchu

 Komfort

 Životnosť behúňa



























 Nízka hlučnosť



EUROWINTER | VAN01





ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI				dB	Poznámky
EUROWINTER VAN01 SÉRIA 55						
225/55R17C	109/107T	C	A	B	73	M+S, 
EUROWINTER VAN01 SÉRIA 60						
195/60R16C	99/97T	D	A	B	72	M+S, 
225/60R16C	105/103T	C	A	B	73	M+S, 
215/60R17C	109/107T	C	A	B	72	M+S, 
225/60R17C	107/105H	C	A	B	72	M+S, 
235/60R17C	117/115S	C	A	B	73	M+S, 
EUROWINTER VAN01 SÉRIA 65						
175/65R14C	90/88T	D	A	B	72	M+S, 
205/65R15C	102/100T	D	A	B	72	M+S, 
195/65R16C	104/102T	D	A	B	72	M+S, 
205/65R16C	107/105T	C	A	B	72	M+S, 
215/65R16C	109/107T	C	A	B	72	M+S, 
225/65R16C	112/110R	C	A	B	72	M+S, 
235/65R16C	115/113R	C	A	B	72	M+S, 
235/65R16C	121/119R	C	A	B	72	M+S, 
EUROWINTER VAN01 SÉRIA 70						
165/70R14C	89/87R	D	A	B	72	M+S, 
175/70R14C	95/93T	D	A	B	72	M+S, 
195/70R15C	104/102R	D	A	B	72	M+S, 
205/70R15C	106/104R	D	A	B	72	M+S, 
215/70R15C	109/107R	C	A	B	72	M+S, 
225/70R15C	112/110R	C	A	B	72	M+S, 
225/70R17C	108/106T	C	A	B	73	M+S, 
EUROWINTER VAN01 SÉRIA 75						
185/75R16C	104/102R	D	A	B	72	M+S, 
195/75R16C	107/105R	C	A	B	72	M+S, 
205/75R16C	110/108R	C	A	B	72	M+S, 
205/75R16C	113/111R	C	B	B	73	M+S, 
215/75R16C	113/111R	C	A	B	72	M+S, 
225/75R16C	118/116R	C	B	B	73	M+S, 
225/75R16C	121/120R	B	B	B	73	M+S, 


LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhrazujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva^o


 Externý valivý hluč^o

 Priľnavosť za mokra^o

 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluč^o

^opodľa nariadenia EÚ 2020/740

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK



Obrázok štítku je iba ilustračný

najdôležitejšie výkonové vlastnosti pneumatiky. Typicky vzniká výkonový konflikt pri zosúladiení vlastností ako hlučnosť pneumatík a efektívna spotreba paliva a bezpečnostnými výkonmi ako je napríklad príľnavosť za mokra. Označenie umožňuje zákazníčkovi sa individuálne rozhodnúť ohľadne uprednostňovaných výkonnostných vlastností. Označenie príľnavosti za mokra je v piatich stupňoch, od A – najvyššej po E – najnižšiu.

3 EXTERNÝ HLUK VALENIA

Vonkajší hluk valenia pneumatiky (hluk pri jazde) sa hodnotí v troch kategóriách a meria sa v decibeloch (dB) v súlade s novými európskymi limitmi hluku pre vonkajší hluk valenia. Tieto nové európske limity boli zavedené v roku 2016.

- Písmeno A zvýraznené tučným písmom = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ.
- Písmeno B zvýraznené tučným písmom = vyhovuje týmto budúcim európskym limitom hluku.
- Písmeno C zvýraznené tučným písmom = spĺňa súčasné predpisy o hluku.



SNEH A ĽAD

Sneh = pneumatiky, ktoré majú logo/schválenie 3PMSF, budú označené touto značkou aj na štítku.

Ľad = vznikne nové označenie výkonu na ľadovom povrchu. Na štítku bude tento symbol, ak má pneumatika certifikovanú úroveň výkonu na ľade.


Ďalšie informácie o novom predpise pre označovanie pneumatík získate na stránke:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>

© Falken Tyre Europe GmbH, chyby, omyly a zmeny vyhradené.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca aut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie.



Model Mercedes-Benz triedy G je vybavený pneumatikami Falken WILDPEAK A/T AT3WA M0 a EUROALL SEASON AS210A M0 v rozmere 265/60R18 a AZENIS FK510 SUV M0 v rozmere 265/55R19 ako pneumatiky OEM.



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 falkentyres

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com